



ДЕРЖАВНА СЛУЖБА
ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ
ВЛАСНОСТІ
УКРАЇНИ

УКРАЇНА

(19) **UA** (11) **68359** (13) **U**
(51) МПК (2012.01)
A01C 5/00

(12) ОПИС ДО ПАТЕНТУ НА КОРИСНУ МОДЕЛЬ

(21) Номер заявки: u 2011 09940	(72) Винахідник(и): Вигера Сергій Михайлович (UA), Вигера Андрій Сергійович (UA)
(22) Дата подання заявки: 10.08.2011	(73) Власник(и): НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ БІОРЕСУРСІВ І ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ УКРАЇНИ, вул. Героїв Оборони, 15, м. Київ-41, 03041 (UA)
(24) Дата, з якої є чинними права на корисну модель: 26.03.2012	
(46) Публікація відомостей про видачу патенту: 26.03.2012, Бюл.№ 6	

(54) СПОСІБ ПОСАДКИ СУНИЦІ САДОВОЇ ШИРОКОРЯДНИМ СПОСОБОМ З ВИКОРИСТАННЯМ КОМПЛЕКСОНУ-6Б

(57) Реферат:

Спосіб посадки суниці садової широкорядним способом з використанням комплексону-6Б. В період вегетаційного сезону в рядках, відстань між якими 45 см, готуються спеціальні лунки, які розташовані через 20-25 см в рядку та заповнені настояним й перемішаним водним розчином з перегною, подрібнених та висушених чорнобривців, тютюнового пилу з розрахунку по 400 г на 10 л води, куди висаджується розсада суниці садової, яка в подальшому засипається підготовленою сумішшю сапропелю, піску, торфу, подрібненої свіжої трави злакових трав, чорнобривців та шпильок хвойних дерев за вагового співвідношення 1:1:1:0,5:0,5:0,5.

UA 68359 U

Корисна модель належить до сільського господарства, зокрема до особливостей вирощування культурних рослин.

Найбільш близьким за біологічною суттю до заявленого рішення є спосіб, в якому обумовлено час посадки суниці садової (Дикун М.О. Інтенсивна технологія вирощування суниці /М. Дикун// Дім. Сад. Город. - 2011.- № 2. - С. 38-40). Недоліком відомого способу є те, що він не відповідає сучасним вимогам вирощування суниці садової, зокрема особливостям підготовки ґрунту до посадки та закривання посадкового матеріалу.

Корисною моделлю ставиться задача нового способу посадки розсади суниці садової, з метою оптимізації росту та розвитку культури і відповідно збільшення урожайності.

Поставлена задача досягається тим, що в період вегетаційного сезону в рядках, відстань між якими 45 см, готуються спеціальні лунки, які розташовані через 20-25 см в рядку та заповнені настояним й перемішаним водним розчином з перегною, подрібнених та висушених чорнобривців, тютюнового пилу з розрахунку по 400 г на 10 л води, куди висаджується розсада суниці садової, яка в подальшому засипається підготовленою сумішшю сапропелю, піску, торфу, подрібненої свіжої трави злакових трав, чорнобривців та шпильок хвойних дерев за вагового співвідношення 1:1:1:0,5:0,5:0,5.

Такий спосіб посадки суниці садової позитивно впливає на розширення площі вегетації та живлення культури, відповідно збільшення в подальшому додаткових вегетуючих рослин.

Таким чином, посадка розсади суниці садової з площею живлення 45×20-25 см та використання комплексону-6Б, дозволить зекономити посадковий матеріал, створити передумови щодо збільшення кількості додаткових вегетуючих рослин в рядку та міжрядді, що в свою чергу дозволить підвищити урожайність та отримати при цьому більш якісну й безпечну сировину.

25 ФОРМУЛА КОРИСНОЇ МОДЕЛІ

Спосіб посадки суниці садової широкорядним способом з використанням комплексону-6Б, який **відрізняється** тим, що в період вегетаційного сезону в рядках, відстань між якими 45 см, готуються спеціальні лунки, які розташовані через 20-25 см в рядку та заповнені настояним й перемішаним водним розчином з перегною, подрібнених та висушених чорнобривців, тютюнового пилу з розрахунку по 400 г на 10 л води, куди висаджується розсада суниці садової, яка в подальшому засипається підготовленою сумішшю сапропелю, піску, торфу, подрібненої свіжої трави злакових трав, чорнобривців та шпильок хвойних дерев за вагового співвідношення 1:1:1:0,5:0,5:0,5.

Комп'ютерна верстка М. Ломалова

Державна служба інтелектуальної власності України, вул. Урицького, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна

ДП "Український інститут промислової власності", вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601