



УКРАЇНА

(19) **UA** (11) **119979** (13) **U**
(51) МПК (2017.01)
A61K 33/18 (2006.01)
A61K 31/19 (2006.01)
A61P 35/00

МІНІСТЕРСТВО
ЕКОНОМІЧНОГО
РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ
УКРАЇНИ

(12) ОПИС ДО ПАТЕНТУ НА КОРИСНУ МОДЕЛЬ

(21) Номер заявки: u 2016 03735	(72) Винахідник(и): Стависюк Ганна Всеволодовна (UA)
(22) Дата подання заявки: 07.04.2016	
(24) Дата, з якої є чинними права на корисну модель: 25.10.2017	(73) Власник(и): Стависюк Ганна Всеволодовна, вул. Ушинського, 24, кв. 40, м. Київ, 03151 (UA)
(46) Публікація відомостей про видачу патенту: 25.10.2017, Бюл.№ 20	

(54) СПОСІБ ЛІКУВАННЯ ОНКОЗАХВОРЮВАНЬ

(57) Реферат:

Спосіб лікування та профілактики онкозахворювання полягає в тому, що хворому призначають прополіскування носоглотки хіміотерапевтичним розчином, що містить наступні компоненти: сіль кухонна від 1 до 1/2 ч. ложка, 5 % розчин йоду спиртового - 7-8 крап., вода "Знаменська" до 1 літра, вода кип'ячена гаряча - 200 мл, оцет 9 % - 1 ч. л. пити треба дмухаючи на розчин, маленькими ковтками.

UA 119979 U

Корисна модель належить зокрема до медицини: онкології, пульмонології, гінекології, терапії, ендокринології, неврології, офтальмології, імунології, фтизіатрії, ревматології, стоматології, ЛОР-оторингології.

В сучасному світі наростає показник онкозахворювань, таких як саркома, туберкулома, меланома та інших видів.

Лікарі, з їх точки зору роблять все можливе, але незважаючи на велику кількість препаратів, людство втрачає в усіх країнах мільйони людей, на третій, четвертій стадії захворювання.

Хвороба настільки помолодшала, що навіть немовля хворіють на неї. Хірурги стараються позбавити хворих від страждань день і ніч оперують, але і надалі все ж таки дуже висока смертність: мільйони гинуть, від патогенного стафілококу.

Способи лікування розроблені в даній методиці всі дуже важливі і можуть здійснюватися лише під наглядом лікарів в денному стаціонарі.

1. Спосіб лікування, а також профілактикою він є найважливішою. При цьому способі хворому призначають прополіскування носоглотки, для цього використовуємо хіміотерапевтичний розчин. Його можливо використати і для промивання вух, а також очей. Це дасть можливість хворому не страждати від отитів та кон'юнктивітів, ячменів, катаракт, стафіломи та інших хвороб. Розчин містить наступні компоненти: сіль кухонна - 1 ч. ложка, 5 %-ний розчин йоду спиртового - 7-8 крапель, вода "Знаменська" до 1 літра.

2. Спосіб лікування за п. 1, який відрізняється тим, що хворим призначають повний курс лікування.

3. Спосіб лікування за п. 1, який відрізняється тим, що хворому призначають для зняття запалення холодні компреси з льодом для блокування запального процесу.

4. Спосіб лікування при якому хворому призначають за п. 1 ін'єкції для фільтрації крові від патогенної флори, зокрема патогенного стафілококу. А також при таких захворюваннях як лейкоз, лімфогрануломатоз, анемія та інших.

5. Спосіб лікування, який за п. 1 хворому призначають по 2 мл внутрішньом'язово, або підшкірно при поверхневих пухлинах, перед їх знищенням.

6. Спосіб лікування за п. 1, який відрізняється тим, що хворому призначають ін'єкції по 10 мл х 30 днів.

7. Спосіб лікування за п. 1, який відрізняється тим, що хворому призначають по 10 мл х 60 днів внутрішньом'язово.

8. Спосіб лікування за п. 1, який відрізняється тим, що хворому призначають спринцювання по 125 мл.

9. Спосіб лікування за п. 1, відрізняється тим, що хворому призначають в анус введення хіміотерапевтичного розчину 200 мл, але частками не поспішаючи. Для знищення метастаз, а також для припинення розвитку геморойних шишок.

10. Спосіб лікування за п. 1, який відрізняється тим, що хворому призначають прийом препарату перорально в перший день лікування для більш поспішного та успішного знищення пухлини, адже на останніх стадіях онкопроцесу організм людини геть виснажений, а імунітет, якщо і є дуже слабкий. Тому хворому, щоб запобігти летальному кінцю дають по 200 мл йодно-сольового розчину перший день, а потім по 4-5 ковтків х 3 р. в день до повного одужання.

11. Спосіб лікування за п. 1, який відрізняється тим, що хворому призначають зондування печінки без зонду, без грілки. Пропонують лягти на правий бік трошки підвівши тулуб на руці, або за допомогою подушки, а потім дають чашку 200-250 мл з хіміотерапевтичним розчином, але виключаючи один з інгредієнтів за п. 1, сполука має наступні компоненти: сіль кухонна 1/2 ч. л., вода кип'ячена 200 мл та оцет 9 % - 1 чайна ложка. Пити треба дмухаючи хворому самому, коли робить кожен ковток після того, як хворий випив 10 хвилин полежати і тулуб також повинен лежати на боці.

12. Спосіб лікування за п. 1, який відрізняється тим, що від інших способів лікування за яким хворого змащують в області живота йодно-сольовим розчином і роблять масаж по часовій стрілці, але перший раз починають проти пупа і йдуть масажуючи до верху, не доходячи до печінки, потім по панкреасу і до низхідної кишки. Масаж роблять 10-15 разів всього по еліпсу. При запаленні печінки, шлунку, кишечника. Масаж не робиться взагалі, а з початку виліковуються вище наведені органи.

Курс масажу від 1 до 2 місяців один раз на дому. Для запобігання токсикації організму трупними отрутами, якщо немає стулу.

Приклади

1. Таїсія - 56 р. Дз.: Рак - пухлина з правого боку висхідної кишки, а також гострий отит з гострим запальним процесом. Запалення сечового міхура. Пройшла лікування по методиці лікаря Павлюк О.О. Здорова повністю, вже пройшло 10 років.

2. Вова - 29 р. Дз.: Пухлина гіпокампа. Зроблено дві операції по видаленню але метастазировані прилеглі ділянки мозку, а також шлуночок мозку. Гормональний збій, нирки майже не працюють. КС - дуже погані показники. Пройшов лікування в Інституті ендокринології, але успіхів не було. Після нашого лікування, яке було два місяця - здоровий. КС - норма. Було зроблено пункцію легенів через дренажну трубку, легені чисті. Лейкоцитарна форма та біохімічні аналізи - норма. На сьогоднішній день працює та навчається.

3. Ю. Сергій - рак бронхів, рак нирки, а одну нирку видалили в Інституті онкології, коли пацієнту було три роки. Ніяких шансів на життя у нього не було. Лікарі вже все, що могли тоді зробили, але все було марно. Так він звернувся до нас та пролікувався по нашій методиці та був здоровий.

4. Сергій -58 р. - пухлина фронтальної частини черепа. Знайдена в 2003 році після запалення аденоїдів хронічного процесу, а також мигдалин, хронічний двосторонній тонзиліт. Бронхіт з астматичним аспектом. Простатит передміхурової залози.

Лікування по методиці Павлюк О.О. Здоров на 2015 рік.

Джерела інформації:

1. Атлас - Анатомия Адольфа - Касана, 2015 год.
2. Біотерапія пухлин. С.І. Якут, Г.Г. Потєбня.
3. Основи нефропатії дитячого віку.
4. Міома і фіброміома. В.Ю. Константинов, 2003 р.
5. В.Ю. Константинов. Хронічний бронхіт.

ФОРМУЛА КОРИСНОЇ МОДЕЛІ

Спосіб лікування та профілактики онкозахворювання, який полягає в тому, що хворому призначають прополіскування носоглотки хіміотерапевтичним розчином, що містить наступні компоненти: сіль кухонна від 1 до 1/2 ч. ложка, 5 % розчин йоду спиртового - 7-8 крап., вода "Знаменська" до 1 літра, вода кип'ячена гаряча - 200 мл, оцет 9 % - 1 ч. л. пити треба дмухаючи на розчин, маленькими ковтками.

Комп'ютерна верстка О. Гергіль

Міністерство економічного розвитку і торгівлі України, вул. М. Грушевського, 12/2, м. Київ, 01008, Україна

ДП "Український інститут інтелектуальної власності", вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601