



УКРАЇНА

(19) **UA** (11) **55085** (13) **U**
(51) **МПК (2009)**
A61B 1/24
A61C 5/02

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ
І НАУКИ УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНИЙ ДЕПАРТАМЕНТ
ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ
ВЛАСНОСТІ

ОПИС ДО ПАТЕНТУ НА КОРИСНУ МОДЕЛЬ

видається під
відповідальність
власника
патенту

(54) СПОСІБ РОЗКРИТТЯ АБСЦЕДУЮЧОГО ФУРУНКУЛА ЛИЦЯ

1

(21) u201004524

(22) 19.04.2010

(24) 10.12.2010

(46) 10.12.2010, Бюл.№ 23, 2010 р.

(72) ПЮРИК ВАСИЛЬ ПЕТРОВИЧ, АНДРУСІВ
ЮЛІЯ МИХАЙЛІВНА, МАХЛИНЕЦЬ НАТАЛІЯ ПЕ-
ТРІВНА, ПЮРИК ЯРОСЛАВ ВАСИЛЬОВИЧ

(73) ПЮРИК ВАСИЛЬ ПЕТРОВИЧ, АНДРУСІВ
ЮЛІЯ МИХАЙЛІВНА, МАХЛИНЕЦЬ НАТАЛІЯ ПЕ-
ТРІВНА, ПЮРИК ЯРОСЛАВ ВАСИЛЬОВИЧ

2

(57) Спосіб розкриття абсцедуючого фурункула
лиця, що включає розкриття абсцесу через центр з
його наступним дрениванням, який **відрізняється**
тим, що додатково проводиться розріз, паралель-
но першому біля основи абсцесу, між якими ство-
рюється контрапертура, через яку вводиться дре-
нуючий елемент.

Корисна модель відноситься до галузі меди-
цини, а саме до хірургічної стоматології і може
бути використана для лікування абсцедуючого
фурункула лиця.

На сьогоднішній день відомо декілька способів
розкриття абсцедуючого фурункула.

Зокрема Васильєв Г.А для лікування абсцеду-
ючого фурункула лиця, рекомендує проводити
хрестоподібний розріз через центр гнійно-
запального вогнища, відшаровуючи лоскути, які
відводять в сторони. [Евдокимов А.И., Васильєв
Г.А. Хирургическая стоматология. - К., 1963. -
С.209].

Найбільш близьким до запропонованого нами
способу є спосіб лікування абсцесів щелепно-
лицевої ділянки, який виконується таким чином:
розтин абсцесу здійснюється шляхом прошивання
його за допомогою голки, що являє собою модифі-
ковану голку Дешана з гостро заточеним кінцем та
круглою робочою частиною, а для дренивання
зворотнім ходом голки в порожнину абсцесу вво-
дять перфоровану дренажну трубку [патент Украї-
ни №8830, А61В17/00, бюл. №8, 2005р.].

Однак недоліками даних способів є те, що во-
ни не забезпечують достатнє дренивання оперо-
ваної ділянки та в після операційному періоді за-
лишають значний косметичний дефект.

Тому технічне завдання нашої корисної моделі
полягає в наступному: підвищенні ефективності
лікування хворих, покращенні дренивання оперова-
ної ділянки, підвищенні косметичного ефекту опе-
рації.

Суть способу полягає у тому, що паралельно
розрізу, який проходить через центр абсцесу, про-
водиться додатковий біля його основи, та створені
між проведеними розрізами контрапертура, через
яку вводиться дренируючий елемент.

Спосіб здійснюється наступним чином, хворо-
му на абсцедуючий фурункул лиця, після обробки
операційного поля, під місцевою анестезією про-
водять розкриття через центр гнійно-некротичного
стержня з наступним його видаленням. Далі біля
його основи гнійника проводиться паралельно
першому розріз. За допомогою тупого затискача
створюють контрапертуру, через яку вводиться
дрениуючий елемент.

Комп'ютерна верстка М. Ломалова

Підписне

Тираж 26 прим.

Міністерство освіти і науки України

Державний департамент інтелектуальної власності, вул. Урицького, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна

ДП "Український інститут промислової власності", вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601

(13) **U**
(11) **55085**
(19) **UA**