



УКРАЇНА

(19) UA

(11) 54875

(13) A

(51) 7 A61K35/78

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ  
І НАУКИ УКРАЇНИДЕРЖАВНИЙ ДЕПАРТАМЕНТ  
ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ  
ВЛАСНОСТІОПИС  
ДО ДЕКЛАРАЦІЙНОГО ПАТЕНТУ  
НА ВИНАХІДвидається під  
відповідальність  
власника  
патенту

(54) ЗБІР ЛІКАРСЬКИХ ТРАВ ДЛЯ ЛІКУВАННЯ ДИСКІНЕЗІЇ ЖОВЧОВИВІДНИХ ШЛЯХІВ ГІПЕРТОНІЧНО-ПІПЕРКІНЕТИЧНОЇ ФОРМИ

1

2

(21) 2002043593

(22) 29 04 2002

(24) 17 03 2003

(46) 17 03 2003, Бюл. № 3, 2003 р.

(72) Гарник Тетяна Петрівна

(73) Гарник Тетяна Петрівна

(57) Збір лікарських трав для лікування дискінезії жовчовивідних шляхів гіпертонічно-гіперкінетичної

форми, що містить траву чистотілу великого, листя м'яти перцевої, який відрізняється тим, що додатково містить траву кропиви собачої при наступному співвідношенні компонентів, мас % трава чистотілу великого - 0,5-1,0, листя м'яти перцевої - 2,5-5,0, трава кропиви собачої - 10,0-15,0

Збір лікарських трав для лікування дискінезії жовчовивідних шляхів гіпертонічно-гіперкінетичної форми

Винахід відноситься до медицини і стосується створення рослинних засобів для лікування дискінезії жовчовивідних шляхів гіпертонічно-гіперкінетичної форми

Гіпертонічно-гіперкінетична форма дискінезії жовчовивідних шляхів (ДЖШ) характеризується спазмом сфінктерів Люткінса і Одді, гіпертонічним станом жовчного міхура

Відомі засоби для лікування дискінезії жовчовивідних шляхів гіпертонічно-гіперкінетичної форми Це но-шпа (холіноспазмолітики), холосас, урופесан (холеретики), беладонна, настоянка кукурудзяних приймочок, настоянка із листя барбарису амурського та ін (Захаров Ю А Гепатиты излечимы! - М ООО Изд-во Яуза, 2000 - С 168-170)

Однак всі ці засоби є недостатньо ефективними, оскільки здійснюється навантаження на печінку за рахунок використання декількох препаратів різної дії

За прототип, в якості засобу для лікування гіпертонічно-гіперкінетичної форми ДЖШ, взятий збір, який включає траву перстачу гусячого-20,0, траву чистотілу великого-15,0, листя м'яти перцевої-20,0 (Захаров Ю А Гепатиты излечимы! - М ООО Изд-во Яуза, 2000 - С 170)

Цей збір також має недоліки Його використання повністю не обумовлене патогенезом гіпертонічно-гіперкінетичної форми ДЖШ, не врахована роль стану нервової системи, а тому він недостатньо ефективний

В основу даного винаходу поставлено задачу розробити такий збір лікарських трав для лікування дискінезії жовчовивідних шляхів гіпертонічно-гіперкінетичної форми, який би за своїм складом та співвідношенням компонентів підвищував ефективність лікування з урахуванням патогенезу захворювання

Поставлена задача вирішується тим, що збір лікарських трав для лікування дискінезії жовчовивідних шляхів гіпертонічно-гіперкінетичної форми, що містить траву чистотілу великого, листя м'яти перцевої, відповідно винаходу, додатково включає траву кропиви собачої при наступному співвідношенні компонентів, мас % трава чистотілу великого-0,5-1,0, листя м'яти перцевої-2,5-5,0, трава кропиви собачої 10,0-15,0

Правильним лікуванням ДЖШ можна попередити розвиток хронічного гепатиту та холелітазу

Гіпертонічно-гіперкінетична форма ДЖШ зустрічається у жінок гіперстенічної конституції з надмірною масою тіла Для неї характерно виникнення приступів жовчної колики, які провокуються негативними емоціями та порушенням дієти (смажена, жирна їжа і т.д.) Збір лікарських трав, який пропонує автор, з введенням до складу трави кропиви собачої направлений на надання спазмолітичної, знеболюючої та седативної дії тобто дії з урахуванням патогенезу захворювання Поєднана дія трави чистотілу великого, м'яти перцевої та трави кропиви собачої у даному співвідношенні компонентів має знеболюючу, протизапальну, легку жовчогінну та відновлюючо-нормалізуючу дію При цьому розслабляється гладка мускулатура біліарної системи та виявляється седативна дія,

(13) A

(11) 54875

(19) UA

що дозволяє отримати виражений клінічний ефект. Компоненти збору дозволені для використання офіційною медициною та є доступними.

Збір лікарських трав для лікування дискінезії жовчовивідних шляхів гіпертонічно-гіперкінетичної форми готують до застосування таким чином. Подріблена сировина – 10г суміші заварюється 400мл крутого кип'ятку та настоюється впродовж 4-5 годин, фільтрується та віджимається. Приймають настій по 70мл 3 рази на день за 30хв до їжі в теплом вигляді. Курс лікування становить 3-4 тижні.

Приклад. Хвора А., 42 роки. На основі суб'єктивних даних та клініко-лабораторного обстеження поставлений діагноз ДЖШ гіпертонічно-гіперкінетичної форми. Скарги на періодичну гостру колючобразну біль в правому підребр'ї з ірадіацією в праву лопатку, плече. Біль повторюється

декілька разів на добу, супроводжується пітливістю, серцебиттям, головним болем. Хвора не спокійна, роздратована, відмічає слабкість. Призначений настій збору лікарських трав, що пропонують автори.

Через 5 діб лікування хвора відчула покращення, зник спастичний біль в правому підребр'ї, хвора стала спокійніша. Через 3 тижні лікування хвора почуває себе задовільно, скарг немає.

Таким чином, збір лікарських трав для лікування дискінезії жовчовивідних шляхів гіпертонічно-гіперкінетичної форми покращує ефективність лікування – нормалізує функціональний стан жовчного міхура чим запобігає розвитку хронічного гепатиту та холелітіазу.