



УКРАЇНА

(19) UA (11) 60193 (13) A

(51) 7 A61K35/78, A61K35/12, A61K31/00

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ  
І НАУКИ УКРАЇНИДЕРЖАВНИЙ ДЕПАРТАМЕНТ  
ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ  
ВЛАСНОСТІОПИС  
ДО ДЕКЛАРАЦІЙНОГО ПАТЕНТУ  
НА ВИНАХІДвидається під  
відповідальність  
власника  
патенту(54) СПОСІБ ПРОФІЛАКТИЧНОГО ЛІКУВАННЯ ПАТОЛОГІЇ МОЛОЧНИХ ЗАЛОЗ ПРИ ПОРУШЕННЯХ  
СТАНОВЛЕННЯ МЕНСТРУАЛЬНОГО ЦИКЛУ У ДІВЧАТ В ПУБЕРТАТНОМУ ПЕРІОДІ

1

2

(21) 2003021752

(22) 27 02 2003

(24) 15 09 2003

(46) 15 09 2003, Бюл. № 9, 2003 р.

(72) Вдовиченко Юрій Петрович, Данкович Наталія  
Олександрівна(73) КИЇВСЬКА МЕДИЧНА АКАДЕМІЯ  
ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ ІМ. П. Л. ШУПИКА(57) Спосіб профілактичного лікування патології  
молочних залоз при порушеннях становлення ме-  
нструального циклу у дівчат в пубертатному пері-  
оді шляхом застосування лікувально-  
профілактичної терапії, який відрізняється тим,  
що призначають антигомотоксичні препарати -  
оваріум-композитум курсом 10 ін'єкцій, лімфоміо-  
зот - курсом 14 днів та галіум-хеель - курсом 30  
днів

Винахід відноситься до медицини, а зокрема гінекології і може застосовуватись для профілак-  
тичного лікування патології молочних залоз у дів-  
чат пубертатного віку

Молочні залози у дівчат в пубертатному пері-  
оді схильні в міру становлення менструальної фу-  
нкції до специфічних морфологічних змін. Пору-  
шення становлення менструального циклу є  
однією з основних причин розвитку патологічних  
змін і з боку молочних залоз.

Відомі способи лікування порушень менструа-  
льного циклу як медикаментозні так і фізіотерапе-  
втичні (А.С. №1395326 ССРСР, МКИ А61К31/425,  
Пат. №24872 А Україна, МПК А61N1/00).

Однак основна мета даних способів підвищити  
ефективність лікування порушень менструального  
циклу і не брались до уваги зміни, які відбуваються  
в молочних залозах та профілактика їх патології.

За прототип взятий спосіб профілактичного лі-  
кування, який включає застосування фізіотерапев-  
тичних методів, вітамінотерапії та гормональної  
корекції з урахуванням порушень ендокринного  
статусу (Гуркин Ю.А. Гинекология подростков.  
Руководство для врачей - СПб "Фолиант" - 1998  
-560с).

Однак така терапія в основному теж спрямо-  
вана на лікування порушення менструального ци-  
клу і є недостатньою для профілактичного ліку-  
вання патологічних змін в молочних залозах. Крім  
того застосування гормональних препаратів може  
викликати побічні негативні реакції (нудота, біль у  
шлунку, головний біль та ін).

В основу винаходу поставлено задачу розро-

бити такий спосіб профілактичного лікування па-  
тології молочних залоз при порушеннях станов-  
лення менструального циклу у дівчат в  
пубертатному періоді, який би за допомогою за-  
стосування антигомотоксичних гомеопатичних  
препаратів забезпечив ефективну профілактично-  
лікувальну дію виникненню патології молочних  
залоз та забезпечив корекцію в становленні мен-  
струального циклу і не мав побічних реакцій.

Поставлена задача вирішується тим, що в  
спосіб профілактичного лікування шляхом засто-  
сування лікувально-профілактичної терапії, згідно  
способу, призначають антигомотоксичні препарати  
- оваріум-композитум курсом 10 ін'єкцій, лімфоміо-  
зот - курсом 14 днів та галіум-хеель - курсом 30  
днів.

Обґрунтуванням для застосування антигомо-  
токсичних препаратів в такому поєднанні явився їх  
потенціюючий вплив на функціональний стан гіпо-  
таламо-гіпофізарно-яєчникової системи та на ос-  
новні метаболічні процеси притаманні пубертат-  
ному періоду. Препарати призначаються за  
загальноприйнятою схемою. Курс лікування відпо-  
відає ефекту дії при даній патології. Вони не ма-  
ють побічної дії, не викликають алергічної реакції,  
добре переносяться пацієнтами.

Спосіб виконується наступним чином.

При виявленні порушення менструального ци-  
клу дівчаткам окрім загальноприйнятого обсте-  
ження проводять ультразвукове дослідження мо-  
лочних залоз, яке дозволяє оцінити їхню  
структуру. Характер і частота патологічних змін  
молочних залоз залежить від характеру ендокри-

(13) A

(11) 60193

(19) UA

нологічних порушень. Основними клінічними проявами патології молочних залоз є їх нагрубання, болючі відчуття при доторкуванні, дифузне ущільнення молочних залоз. Для профілактичного лікування пацієнтці призначають антигомотоксичні препарати: оваріум-композитум по 2,2мл внутрішньом'язово 2 рази в тиждень - курсом 10 ін'єкцій, лімфоміозот по 15 крапель 3 рази в день сублінгвально за 30хв до їжі - курсом 14 днів та галіум-хеель по 10 крапель сублінгвально 3 рази в день за 15-20хв до їжі - курсом 30 днів. Використання запропонованих профілактично-лікувальних препаратів дозволило значно зменшити прояви патології молочних залоз та відкорегувати становлення менструального циклу. Частота дифузійних і осередкових змін у молочних залозах через 3 місяці від початку проведеної терапії знижується в 3 рази.

Приклад. Пацієнтка К. 13 років. Страждає по-

рушенням менструальної функції - опсоменорея. Пацієнтка скаржиться на біль в молочних залозах, їх нагрубання. При ультразвуковому дослідженні виявлено дифузну фіброзну мастопатію. Призначено профілактичне лікування: оваріум-композитум по 2,2мл внутрішньом'язово 2 рази в тиждень - курсом 10 ін'єкцій, лімфоміозот по 15 крапель 3 рази в день сублінгвально за 30 хв до їжі - курсом 14 днів та галіум-хеель по 10 крапель сублінгвально 3 рази в день за 15-20хв до їжі - курсом 30 днів.

Після проведеного лікування налагоджено регулярність менструального циклу, зменшилось в молочних залозах вогнище фіброзу в 1,5 раз, значно знизилась симптоматика. Рекомендовано повторний курс через 3 місяці для повної ремісії.

Спосіб впроваджено в клінічній практиці гінекології.