



УКРАЇНА

(19) UA (11) 15377 (13) U  
(51) МПК (2006)  
A61M 21/00  
A61P 25/32 (2006.01)

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ  
І НАУКИ УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНИЙ ДЕПАРТАМЕНТ  
ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ  
ВЛАСНОСТІ

## ОПИС ДО ДЕКЛАРАЦІЙНОГО ПАТЕНТУ НА КОРИСНУ МОДЕЛЬ

видається під  
відповідальність  
власника  
патенту

### (54) СПОСІБ ЛІКУВАННЯ АЛКОГОЛЬНОЇ ЗАЛЕЖНОСТІ

1

(21) u200603408  
(22) 29.03.2006  
(24) 15.06.2006  
(46) 15.06.2006, Бюл. № 6, 2006 р.  
(72) Закревський Олександр Павлович  
(73) ДОНЕЦЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІ-  
ВЕРСИТЕТ ІМ. М. ГОРЬКОГО  
(57) Спосіб лікування алкогольної залежності шля-  
хом проведення базової терапії, що включає пси-  
хотерапію, рефлексотерапію та гомеопатичну те-  
рапію, який **відрізняється** тим, що гомеопатичну  
терапію виконують введенням сублінгвально за 30

2

хвилин до прийому їжі по 6-8 гранул препарату  
«АлкоЗАП 1», який містить Selenium 6C, Nux  
vomica 6C, Carbo veget. 3 C, Qvercus 3C, 2 рази на  
день, препарату «АлкоЗАП 2», який містить  
Lachesis 6C, Zincum valerianicum 6C, Actea  
racemosa 6C, Cardus marianus 3C, однократно  
ввечері, та препарату «АлкоЗАП 3», який містить  
Aralia D3, Rodiola D3, Echinopana D3, тричі на день  
та проводять на тлі психотерапії сугестивної дії та  
рефлексотерапії курсами до 3-4 місяців з перер-  
вою до 7-10 днів до усунення алкогольної залеж-  
ності.

Спосіб, що заявляється, відноситься до галузі  
медицини, а саме до наркології та психології, та  
може бути використаний для профілактики та ліку-  
вання середнього та важкого ступеню алкоголізму,  
абстинентного та похмільного синдрому.

Відомо спосіб лікування алкогольної залежно-  
сті [1. Авт.св. №1697802, СССР, МКИ А61Н39/00.  
Способ лечения больных хроническим алкоголиз-  
мом. - Опубл. 15.12.1991. - Бюл. №46], шляхом  
проведення базової терапії, що включає психоте-  
рапію, рефлексотерапію. Крім того, вводять меди-  
каментозні препарати.

Недоліком відомого способу є порівняно низь-  
ка ефективність лікування та нестійка ремісія у  
зв'язку з тим, що введення медикаментозних за-  
собів викликає побічні ефекти, що порушують стан  
організму людини. Тому тривале використання  
медикаментозних препаратів неможливе, а більш  
короткий термін вживання препаратів не дає ба-  
жаних результатів.

Найбільш близьким за технічною суттєвістю  
способу, що заявляється, є спосіб лікування алко-  
гольної залежності [2. Патент №2039561, СІ, РФ,  
МКИ А61К31/00. Гомеопатическое средство для  
профилактики и лечения алкоголизма. - Опубл.  
1995] шляхом проведення базової терапії, що  
включає психотерапію, рефлексотерапію та гоме-  
опатичну терапію. При цьому як гомеопатичний  
препарат використовують препарат «Ацидум С»,  
який містить 5 інгредієнтів: Acidum sulfuricum 3x,  
Arsenicum aid. 8x, Lycopodium 12x, Nux vomica 6x,

Sulfur 12x.

Недоліком відомого способу є недиференці-  
йований підхід щодо призначення препарату хво-  
рим з різним ступенем тяжкості алкоголізму, а та-  
кож наявність погано сумісних та високотоксичних  
речовин у низьких розчинаннях (у високій концен-  
трації). Препарат містить погано розчинні у воді та  
спирті речовини Lycopodium 12x та Sulfur 12x. Його  
виготовлення дуже трудомісно та небезпечно для  
фармацевтів, а наявність високоактивних речовин  
у одному розчині сприяє непередбачуваній інте-  
ференції лікарської дії, що негативно впливає на  
ефективність препарату та викликає небажані та  
неконтрольовані реакції у хворих. Цей препарат не  
впливає на мотивацію та умовнорефлекторний  
компонент алкогольної залежності, а має тільки  
метаболічний ефект. У зв'язку з цим не досягаєть-  
ся достатньо високий рівень ремісії, а також має  
місце порівняно низька ефективність лікування та  
можливість побічних ефектів на хімічний препарат.

В основу способу, що заявляється, поставле-  
на задача створення способу лікування алкоголь-  
ної залежності шляхом виведення алкоголю з ор-  
ганізму, очищення клітин організму та відновлення  
обміну речовин, виявлення загальностимулюючої  
дії, нормалізації роботи органів, зняття інтоксика-  
ційної астенії та усунення потягу до алкоголю на  
тлі психо- і рефлексотерапії, що дає можливість  
підвищення ефективності лікування та зменшення  
побічних ефектів.

UA (11) 15377 (13) U

Суть способу лікування алкогольної залежності полягає у тому, що проводять сугестивну психотерапію, рефлексотерапію, на тлі яких виконують гомеопатичну терапію введенням сублінгвально за 30 хвилин до прийому їжі по 6-8 гранул препарату «АлкоЗАП 1», який містить Selenium 6C, Nux vomica 6C, Carbo veget. 3C, Qvercus 3C, 2 рази на день, препарату «АлкоЗАП 2», який містить Lachesis 6C, Zincum valerianicum 6C, Actea racemosa 6C, Cardus marianus 3C, однократно ввечері та препарат «АлкоЗАП 3», який містить Aralia D3, Rodiola D3, Echinopana D3, тричі на день, та проводять на тлі психотерапії сугестивної дії та рефлексотерапії курсами до 3-4 місяців з переривом до 7-10 днів до усунення алкогольної залежності.

Новим у способі, що заявляється, є те, що гомеопатичну терапію виконують введенням сублінгвально за 30 хвилин до прийому їжі по 6-8 гранул препарату «АлкоЗАП 1», який містить Selenium 6C, Nux vomica 6C, Carbo veget. 3C, Qvercus 3C, 2 рази на день, препарату «АлкоЗАП 2», який містить Lachesis 6C, Zincum valerianicum 6C, Actea racemosa 6C, Cardus marianus 3C, однократно ввечері та препарат «АлкоЗАП 3», який містить Aralia D3, Rodiola D3, Echinopana D3, тричі на день, та проводять на тлі психотерапії сугестивної дії та рефлексотерапії курсами до 3-4 місяців з переривом до 7-10 днів до усунення алкогольної залежності.

На теперішній час лікування алкоголізму здійснюють переважно медикаментозними засобами, які мають побічну дію, а інколи бувають і токсичними. Тому тривалий та повноцінний курс лікування практично неможливо провести. Ефективність такого лікування є недостатньою ще й тому, що недиференційований підхід призводить до відповідного результату. Проведення гомеопатичної терапії відомими способами є також недостатньо ефективним у зв'язку з тим, що у відомих препаратах компоненти або погано сумісні, або токсичні у розчинаннях, які застосовуються. Виконання психотерапії і рефлексотерапії, на тлі яких проводять гомеопатичну терапію, препаратами, що складені з мінімальної кількості взаємодіючих речовин, збалансованих гомеопатичних розчинаннях таких як АлкоЗАП 1, який допомагає виведенню алкоголю з організму очищенням клітин організму та відновленням обміну речовин, порушеного при алкоголізмі, що зводить до мінімуму вплив провокуючих факторів із зовнішнього середовища. Препарат «АлкоЗАП 2» ввечері покращує загальне самопочуття, роботу печінки, знімає нервову напругу, агресію, усуває болісний потяг до спиртного, виробляє відвертання до нього. Введення сублінгвально тричі на день по 6-8 гранул препарату «АлкоЗАП 3» стимулює, тонізує та знімає інтоксикаційну астеною та підвищує сексуальну спрямованість. Підвищення ефективності досягається за рахунок того, що стає можливим здійснювати одночасну дію на внутрішні та зовнішні механізми патологічного процесу. Найкращий результат лікування відзначають при складанні рефлексотерапії з психотерапією та гомеопатичною терапією.

Реалізують спосіб наступним чином. Лікар

аналізує анамнез та індивідуальні особливості пацієнта, що страждає алкогольною залежністю. Психотерапію виконують сугестією. У процесі бесіди лікар створює установку на тверезе життя з урахуванням індивідуальних особливостей хворого. Рефлексотерапію виконують постійною дією на аурикулярні точки АТ-55 і АТ-95 одночасно скрізним їх прошиванням кетгуттовою ниткою до її розсмоктування, яку закріплюють вузлом. На тлі цієї психо- та рефлексотерапії виконують гомеопатичну терапію введенням сублінгвально за 30 хвилин до прийому їжі по 6-8 гранул препарату «АлкоЗАП 1», який містить Selenium 6C, Nux vomica 6C, Carbo veget. 3C, Qvercus 3C, 2 рази на день, препарату «АлкоЗАП 2», який містить Lachesis 6C, Zincum valerianicum 6C, Actea racemosa 6C, Cardus marianus 3C, однократно ввечері та препарат «АлкоЗАП 3», який містить Aralia D3, Rodiola D3, Echinopana D3, тричі на день, курсами до 3-4 місяців з переривом до 7-10 днів до усунення алкогольної залежності.

Проведення гомеопатичної терапії дає можливість тривалого застосування лікувальних препаратів з диференційованим підходом при лікуванні різних стадій алкоголізму.

Приклад 1. Хворий В., 49 років, зловживає спиртним протягом 30 років. Звернувся на прийом після перенесеної «білої гарячки» та звільнення з роботи. До 40 років пияцтво носило постійний характер у невеликих дозах. На теперішній час запої по 7-30 днів, виражений абстинентний синдром, «провали» у пам'яті. Діагноз: алкогольна залежність тяжкого ступеню.

Проведено психотерапевтичну бесіду з установкою на тверезе життя. Рефлексотерапію виконували постійною дією на аурикулярні точки АТ-55 і АТ-95 одночасно скрізним їх прошиванням кетгуттовою ниткою до її розсмоктування, яку закріплювали вузлом, рефлексотерапію виконували на тлі психотерапевтичного сугестивного опосередкованого впливу на формування у мозку антиалкогольної домінантності. На тлі цієї психо- та рефлексотерапії виконували гомеопатичну терапію введенням сублінгвально за 30 хвилин до прийому їжі по 8 гранул препарату «АлкоЗАП 1», який містить Selenium 6C, Nux vomica 6C, Carbo veget. 3C, Qvercus 3C, 2 рази на день, препарату «АлкоЗАП 2», який містить Lachesis 6C, Zincum valerianicum 6C, Actea racemosa 6C, Cardus marianus 3C, однократно ввечері та препарат «АлкоЗАП 3», який містить Aralia D3, Rodiola D3, Echinopana D3, тричі на день. Препарати приймав протягом 3-х тижнів, зустрівся з приятелями та випив приблизно 100г горілки, після чого відзначалась важкість у шлунку, правому підребер'ї, тошнота, блювання, серцебиття, погіршення стану організму. На наступний день при зверненні до лікаря стан було розцінено як абстинентний синдром. Після психотерапевтичної бесіди згоден продовжити лікування. Лікування проводили 3 місяці, спиртне не вживав. Тривалість 6-місячного курсу 20-30 гривень.

Використання способу, що заявляється, ефективно пригнічує пристрасть до алкоголю, забезпечує індивідуальний підхід до лікування, відсутність побічних ефектів при мінімальних витратах. Вказане лікування дозволяє приймати мікродози пре-

паратів протягом тривалого часу, що призводить до стійкого ефекту.

Способом, що заявляється, проліковано 173 хворих різного віку та стадій хвороби. Контроль за лікуванням здійснювали протягом усього курсу терапії. Позитивні результати відзначено у кожному випадку лікування.

Література:

1. Авт.св. №1697802, СССР, МКИ А61Н39/00. Способ лечения больных хроническим алкоголизмом. - Оpubл. 15.12.1991. - Бюл. №46.

2. Патент №2039561, CI, РФ, МКИ А61К31/00. Гомеопатическое средство для профилактики и лечения алкоголизма. - Оpubл. 1995.