



УКРАЇНА

(19) UA (11) 26521 (13) U
(51) МПК
A23F 3/34 (2007.01)МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ
І НАУКИ УКРАЇНИДЕРЖАВНИЙ ДЕПАРТАМЕНТ
ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ
ВЛАСНОСТІОПИС
ДО ПАТЕНТУ
НА КОРИСНУ МОДЕЛЬвидається під
відповідальність
власника
патенту

(54) ФІТОЧАЙ №8 "ВАГІТНИМ ТА ГОДУВАЛЬНИЦЯМ"

1

2

(21) u200705443

(22) 18.05.2007

(24) 25.09.2007

(46) 25.09.2007, Бюл. № 15, 2007 р.

(72) Шокарев Костянтин Вікторович

(73) ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДА-
ЛЬНІСТЮ "ЛІКФАРМА "АДОНІС"(57) Фіточай, що містить плоди шипшини коричневої,
квітки конюшини лучної, лист кропиви дводомної,
лист шавлії лікарської, плоди кропу запашного,
траву звіробою звичайного, який **відрізняється**тим, що додатково містить лист меліси лікарської,
корінь солодки голої при наступному співвідно-
шенні компонентів, мас. %:

плоди шипшини коричневої	22-23
квітки конюшини лучної	21-22
лист кропиви дводомної	14-15
лист шавлії лікарської	13-14
плоди кропу запашного	7-8
траву звіробою звичайного	6-7
лист меліси лікарської	7-8
корінь солодки голої	6-7.

Корисна модель відноситься до харчової про-
мисловості, зокрема, до виготовлення напоїв, що
володіють загальнозміцнюючою та оздоровчою
дією.

Відомо, що у лікарських рослинах містяться в
готовому стані біологічно активні речовини.
Останнім часом значно виріс інтерес до лікарських
рослин, оскільки наявність у лікарських рослинах
фітогормонів, які вступають у біохімічні реакції, не
раз у зовсім малих кількостях, надає рослинним
лікам властивостей змінювати різні життєві проце-
си (при потребі заміної терапії). Характеризую-
чись великою фізіологічною активністю, вони віді-
грають роль стимуляторів функцій хворих органів,
нормалізуючи їх.

В зв'язку з цим, на основі лікарських рослин
розроблений різноманітний асортимент зборів для
готування напоїв загальнозміцнюючої та оздоров-
чої дії.

Відомий збір, що містить, г: подорожник (150),
солодку (50), траву конюшини (100), траву кропиви
собачої (50), траву грициків (100), траву пижмо
(100), траву мати-й-мачухи (50), толокнянку (50)
[1]. Беруть 1 чайну ложку збору, заливають склян-
кою окропу і настоюють в термосі. Застосовують
настій в теплом вигляді по 1/2 склянки за 20 хви-
лин перед їжею.

Відомий також збір, який містить корені зама-
нихи (20г), корені родіоли рожевої (20г), плоди
шипшини (35г), траву кропиви дводомної (15г),
траву звіробою (10г) [2]. Готують настій (1:20),
живають по 1/3 склянки 3-4 рази на день.

Найбільш близьким по технічній суті та ре-
зультату, який досягається є збір із рослинної си-
ровини, що містить, вагові частини: плоди шипши-
ни коричневої (10-12), траву кропиви дводомної (10-
12), траву звіробою звичайного (4-6), насіння кропу
(10-12), траву деревію (6-8), квітки ромашки (9-11),
листя горіха (3-5), траву материнки (7-9), траву
конюшини лучної (10-12), квітки липи (11-13), лист
шавлії лікарської (10-12), траву череди (10-12) [3].
Із зазначеного збору готують напій шляхом зали-
вання 1 пакетика для разової заварки вагою 1,5г 1
склянкою окропу, настоюють протягом 10 хвилин.
Отриманий напій приймають усередину по 1 скля-
нці на день.

Недоліком зазначених засобів є невисокий
зміст біологічно активних речовин, а також склад-
ність готування суміші, засіб їх заварки та застосу-
вання, що не завжди можливо, наприклад, протя-
гом дня.

Зазначені збори із рослинної сировини недо-
статньо ефективні, тому що в них відсутні природні
рослинні компоненти, що у сполученні з іншими
рослинними компонентами більш активно сприя-
ють процесові загального зміцнення та оздоров-
лення організму жінки під час вагітності та году-
вання дитини.

В основу корисної моделі поставлено завдан-
ня удосконалення фіточаю №8 "Вагітним та году-
вальницям" як загальнозміцнюючого та оздоров-
люючого засобу для організму жінки під час
вагітності та годування дитини, у якому за рахунок
добору компонентів рослинного походження і їх-

(13) U

(11) 26521

(19) UA

нього кількісного співвідношення забезпечується більш висока ефективність збору з погляду загальнозміцнюючого та оздоровлюючого впливу на організм людини.

Поставлене завдання вирішується за рахунок того, що фіточай №8 "Вагітним та годувальницям", який включає плоди шипшини коричневої, квітки конюшини лучної, лист кропиви дводомної, лист шавлії лікарської, плоди кропу запашного, траву звіробою звичайного, згідно корисної моделі, додатково містить лист меліси лікарської, корінь солодки голої при наступному співвідношенні компонентів, мас. %:

плоди шипшини коричневої	22-23
квітки конюшини лучної	21-22
лист кропиви дводомної	14-15
лист шавлії лікарської	13-14
плоди кропу запашного	7-8
трава звіробою звичайного	6-7
лист меліси лікарської	7-8
корінь солодки голої	6-7

Зазначені ознаки складають сутність корисної моделі.

Корисна модель пояснюється описом лікарських рослин, які використовуються та рецептурою фіточаю.

Листя кропиви дводомної містять хлорофіл, дубильні речовини, каротиноїди, органічні кислоти, флавоноїди, вітаміни, стерологлікозиди, лігнани, мінеральні солі, В-ситостерин, стерол. Має сечогінні, загальнозміцнюючі, кровоспинні та тонізуючі властивості. Вживають як профілактичний засіб, для покращення загального обміну речовин, а також весняного й осіннього оздоровчих вітамінних курсів.

Плоди шипшини коричневої містять вітамін С та вітаміни (А, В, К, Р), мінеральні речовини, органічні кислоти, флавоноїди, каротини, пектини, дубильні речовини. Вживають як профілактичний засіб від застуди, полівітамінний, а також як жовчогінний протизапальний засіб, який сприятливо впливає на обмінні процеси, посилює синтез гормонів і регенерацію тканин.

Корінь солодки голої містить гліциризин (у 50 разів солодша цукру), стероли та численні флавоноїди (ліквірити, ліквіри-тигенін). Проявляє багатосторонню терапевтичну дію: гормоноподібну (адренорекотропну), відхаркувальну, протизапальну й антисептичну.

Листя шавлії звичайної містять ефірні олії (мірцен, лимонне, цинеол, ліналооліналілацетат та ін.), дітерпеноїди, флавоноїди, дубильні речовини, каротиноїди, які обумовлюють антисептичну дію.

Квітки конюшини лучної містять глікозиди, ефірні та жирні олії, вітамін С, алкалоїди, органічні кислоти, дубильні речовини, каротин. Має протизапальну, відхаркуючу, сечогінну дію. Використовують при лікуванні анемії, дисменореї, ревматизма та атеросклероза.

Листя меліси лікарської містять ефірні олії, органічні кислоти (олеанолева, урсолова), вітамін С, каротин, слизи, смоли, мінеральні солі, гіркоти. Має протимікробну, спазмолітичну, гіпотензивну, бронхолітичну, вітрогінну, седативну, потогінну, болезаспокійливу дію.

Трава звіробою звичайного містить дубильні речовини, флавоноїди, сапоніни, ефірну олію, смолисті речовини, каротин. Має спазмолітичну, жовчогінну, протизапальну, антидепресантну, тонізуючу дію.

Плоди кропу запашного містять ефірну олію, флавоноїди, каротин, жирні олії. Відхаркувальний і вітрогінний засіб, знижує артеріальний тиск, використовують при хронічній коронарній недостатності.

Фіточай №8 "Вагітним та годувальницям" готують із лікарських рослин, зібраних та перероблених по прийнятих технологіях. Фіточай готують у вигляді суміші, мас. %: квітів конюшини лучної (21,0-22,0), листя кропиви дводомної (14,0-15,0), листя шавлії лікарської (13,0-14,0), листя меліси лікарської (7,0-8,0), трави звіробою звичайного (6,0-7,0), коріння солодки голої (6,0-7,0), плодів кропу запашного (7,0-8,0), плодів шипшини коричневої (22,0-23,0).

Для зручності застосування попередньо подрібнений лікарський збір розфасовується в пакетики для разової заварки вагою 1,5г, що виготовлені із пористого паперу, який не розмокає, дозволений Міністерством охорони здоров'я України для контакту з даним видом продукту. З зазначеної рослинної сировини готують напій шляхом заливання 1 пакетика для разової заварки вагою 1,5г 1 склянкою окропу (100-150мл), настоюють протягом 10-15 хвилин. Отриманий напій приймають усередину по одній чашці 2-3 рази на день, впродовж вагітності та годування груддю.

Приклади конкретного виконання

Приклад 1

Фіточай №8 "Вагітним та годувальницям" готують у вигляді суміші, мас. %:

плоди шипшини коричневої	22,0
квітки конюшини лучної	22,0
листя кропиви дводомної	14,0
листя шавлії лікарської	14,0
плоди кропу запашного	7,0
трава звіробою звичайного	7,0
листя меліси лікарської	7,0
корінь солодки голої	7,0

Зазначений лікарський збір у кількості 1 пакетика для разової заварки вагою 1,5г заливають 1 склянкою окропу (100-150мл), настоюють протягом 10-15 хвилин. Отриманий напій приймають усередину по одній чашці 2-3 рази на день, впродовж вагітності та годування груддю. Застосування цього фіточаю №8 по зазначеній процедурі забезпечує більш ефективний результат щодо загальнозміцнюючого та оздоровлюючого впливу на організм жінки під час вагітності та харчування дитини.

Приклад 2

Фіточай №8 "Вагітним та годувальницям" готують та приймають аналогічно прикладу 1, тільки суміш беруть при наступному співвідношенні компонентів, мас. %:

плоди шипшини коричневої	22,5
квітки конюшини лучної	21,5
листя кропиви дводомної	14,5
листя шавлії лікарської	13,5
плоди кропу запашного	7,5

трава звіробою звичайного	6,5
листя меліси лікарської	7,5
корінь солодки голої	6,5.

Зазначений лікарський збір у кількості 1 пакетика для разової заварки вагою 1,5г заливають 1 склянкою окропу (100-150мл), настоюють протягом 10-15 хвилин. Отриманий напій приймають усередину по одній чашці 2-3 рази на день, впродовж вагітності та годування груддю. Застосування цього фіточаю №8 по зазначеній процедурі забезпечує більш ефективний результат щодо загальнозміцнюючого та оздоровлюючого впливу на організм жінки під час вагітності та годування дитини.

Приклад 3

Фіточай №8 "Вагітним та годувальницям" готують та приймають аналогічно прикладу 1, тільки суміш беруть при наступному співвідношенні компонентів, мас. %:

плоди шипшини коричневої	23,0
квітки конюшини лучної	21,0
листя кропиви дводомної	15,0
листя шавлії лікарської	13,0
плоди кропу запашного	8,0
трава звіробою звичайного	6,0
листя меліси лікарської	8,0

корінь солодки голої	6,0.
----------------------	------

Застосування фіточаю №8 "Вагітним та годувальницям" по зазначеній процедурі забезпечує такий же результат, як і по прикладах 1 і 2 щодо загальнозміцнюючого та оздоровлюючого впливу на організм жінки під час вагітності та годування дитини.

Наведені приклади підтверджують, що цей фіточай №8, який по своєму складу є нешкідливим, практично не токсичний, не має побічної дії в межах зазначених компонентів і їхніх співвідношень, забезпечує більш високий результат при його застосуванні в якості загальнозміцнюючого та оздоровлюючого засобу при вагітності та годуванні дитини в порівнянні з прототипом та відомими аналогами.

Джерела інформації, які використані при складанні заявки:

1. Патент РФ №2020950 МПК А61К35/78, опубл. 15.10.94. Бюл. №19.
2. Секреты исцеления. А.Ф. Синяков, Москва, Физкультура и спорт, 1999, стр.206.
3. Деклараційний патент України на винахід №54643 МПК А23F3/34, опубл. 17.03.2003, Бюл. №3, 2003р. (прототип).