



УКРАЇНА

(19) UA (11) 30769 (13) A

(51) 6 A61K31/00

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ
І НАУКИ УКРАЇНИДЕРЖАВНИЙ ДЕПАРТАМЕНТ
ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ
ВЛАСНОСТІОПИС
ДО ДЕКЛАРАЦІЙНОГО ПАТЕНТУ
НА ВИНАХІДвидається під
відповідальність
власника
патенту

(54) СПОСІБ ЛІКУВАННЯ ОНКОЛОГІЧНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ

(21) 98052656

(22) 21.05.1998

(24) 15.12.2000

(33) UA

(46) 15.12.2000, Бюл. № 7, 2000 р.

(72) Павлюк Олена Олександрівна

(73) Стависюк Ганна Всеволодівна

(57) 1. Спосіб лікування онкологічних захворювань, яке складається з призначення хворим хіміотерапевтичних засобів, що відрізняється тим, що додатково зменшують прийом продуктів харчування, які містять в собі кальцій та призначають фізіотерапевтичні процедури.

2. Спосіб по п. 1 відрізняється тим, що в якості хіміотерапії хворому призначають в усередину йодно-сольовий розчин при такому співвідношенні компонентів на 0,5 літри води:

| | |
|--------------------------|------------|
| сіль поварена | 0,8% |
| 5% спиртовий розчин йоду | 7-8 капель |

від 3-4 ковтки 3 рази на день до їжі і до 250 грам у день у перші два дні курсу лікування.

3. Спосіб по п. 1 відрізняється тим, що в якості фізіотерапевтичної процедури хворому призначають промивання носоглотки йодно-сольовим розчином.

4. Спосіб по п. 1 відрізняється тим, що в якості фізіотерапевтичної процедури застосовуються холодні компреси, а в якості хіміотерапії застосовують безголкові ін'єкції в мочовий канал йодно-сольового розчину.

5. Спосіб по п. 4 відрізняється тим, що в якості холодних компресів застосовують йодно-сольові або компреси з льоду.

6. Спосіб по п. 1 відрізняється тим, що в якості фізіотерапевтичної процедури використовують

прийом ванних із йодно-сольового розчину, які додатково містять дві ложки крохмалю.

7. Спосіб по п. 1 відрізняється тим, що в якості фізіотерапевтичної процедури використовують поверхнєве перев'язування опухолі лігатурою, яку перед процедурою занурюють у 5% спиртову настійку йоду.

8. Спосіб по п. 1 відрізняється тим, що в якості хіміотерапії хворому призначають в усередину водяний розчин оцту, девятипроцентного, і повареної солі, при таких співвідношеннях компонентів, у мас %:

| | |
|---------------|------|
| оцет | 0,2% |
| сіль поварена | 0,4% |

і дають пити маленькими ковтками 250 грам розчину після чого 10 хвилин спочинку, при курсі лікування 10 днів із тижневою перервою і повторенням курсу.

9. Спосіб по п. 1 відрізняється тим, що в якості фізіотерапевтичної процедури призначають йодно-сольової компрес із йодно-сольового розчину на область селезінки і вживання соку журавлини до одного стакану в день, лимонного соку 3 рази в день по чверті стакану і 10 грам цукру на порцію лимонного соку.

10. Спосіб по п. 1 відрізняється тим, що в якості фізіотерапевтичної процедури призначають змазування соняшниковою олією місце пухлини і прийом щодня по 3 стакани на день йодно-сольового розчину, перший тиждень курсу лікування, потім 3 дні по чверті стакану йодно-сольового розчину і останній тиждень курсу лікування по 3-4 ковтка 4 рази в день до їжі йодно-сольового розчину.

Винахід відноситься до медицини, зокрема, до онкології і може бути використаний при лікуванні онкологічних захворювань: карцинома, саркома, мієлома, мієлолейкоз, лімфогранулематоз, пухлини мозку, простати, яєчників, печінки, селезінки, грудей, матки, шлунку, придаткових пазух, легенів, бронхів та інші.

Лікування в наш час представляє серйозну проблему саме цих захворювань тому, що лікуються симптоматично: променева терапія (У-ви промінювання), хіміотерапія (амінокапронова кис-

лота), гомеопатія, лазерна хірургія, порожнинні операції.

Найбільше близьким способом лікування онкологічних захворювань (раку) є хіміотерапевтичний спосіб, що представляє собою призначення хворим ліків, наприклад, ряду амінокапронової кислоти [1].

Введення в лікування хіміопрепаратів призводить до різкого збільшення печінки (+4 пальці), ще більше прискорює падіння захисту лімфосистеми,

(19) UA (11) 30769 (13) A

а часом - навіть до збільшення росту недиференційованої тканини.

Задачею способу лікування онкологічних захворювань є те, щоб шляхом проведення хіміотерапевтичних процедур, забезпечити ліквідацію онкологічних процесів в організмі хворого.

Поставлена задача вирішується тим, що у способі лікування онкологічних захворювань пацієнтам призначають хіміотерапевтичні засоби, відповідно до винаходу, додатково зменшують прийом продуктів харчування, які містять в собі кальцій та призначають фізіотерапевтичні процедури, а як хіміотерапію хворому призначають усередину йодно-сольовий розчин при такому співвідношенні компонентів на 0,5 літра води: сіль поварена - 0,8%, 5% спиртовий розчин - 7-8 крапель від 3-4 ковтків 3 рази на день до їжі до 250 грам на день у перші два дні курсу лікування або призначають промивання носоглотки йодно-сольовим розчином, застосовуються холодні компреси, а як хіміотерапію застосовують ін'єкції йодно-сольового розчину, як холодні компреси застосовують йодно-сольові компреси або з льоду. Як фізіологічну процедуру використовують прийом ванн із йодно-сольового розчину і двох ложок крохмалю. Як фізіотерапевтичну процедуру використовують поверхневе перев'язування пухлини лігатурою, яку перед процедурою занурюють у 5% спиртову настойку йоду. Як хіміотерапію хворому призначають усередину водяний розчин оцту дев'ятипроцентного і повареної солі при таких співвідношеннях компонентів, у мас %: оцет 0,2%, сіль поварена 0,4%, і дають пити маленькими ковтками 250 грамів розчину після чого 10 хвилин спочинку при курсі лікування 10 днів із тижневою перервою і повторенням курсу. Як фізіотерапевтичну процедуру призначають йодно-сольовий компрес із розчину на область селезінки і приймання соку журавлини до одного стакана на день, лимонного соку 3 рази на день по чверті стакана і 10 грамів цукру на порцію лимонного соку. Як фізіотерапевтичну процедуру призначають змазування соняшниковою олією місце пухлини і прийом щодня по 3 стакани на день йодно-сольового розчину перший тиждень курсу лікування, потім 3 дні - по чверті стакана йодно-сольового розчину й останній тиждень курс лікування по 3-4 ковтки 4 рази на день до їжі йодно-сольового розчину.

У результаті промивання і прийому всередину в хворого нормалізується вже через 5 днів робота кишечника, а також відбувається фільтрація крові від токсинів і мікробів, зокрема, стафілокока, падає висока температура, поліпшується подих, починають відновлятися обмінні процеси, поліпшується робота нирок, надниркових залоз, легенів, печінки, селезінки, нормалізується тиск, інколи він підвищується ще в наступні дні вище норми. Про що свідчать показання медичної апаратури багатьох поліклінік і стаціонари. А саме головне, вже через 5 днів після призначення даного лікування на 5 одиниць піднімається гемоглобін, без усяких хімічних препаратів, трав, а також без введення заліза в кров шляхом ін'єкції.

При лімфогранулематозі призначають ін'єкції на йодно-сольовому розчині з пропорції 6-7 крапель йоду 5%, солі 0,8%, що вводяться протягом

тижня, потім тиждень - перерва і знову тиждень - ін'єкції.

При інших формах раку достатньо тільки промивання і прийому всередину розчину йодно-сольового, а також йодно-сольові ванни, масаж, зондування печінки без зонду солоно-кислим розчином.

Зондування печінки - на один стакан гарячої води, розводять без йоду: вода кип'ячена гаряча, солі 0,4, оцту 0,8%, оцту спиртового харчового пити хворому дають чайною ложкою.

Положення під час процедури: лежачи на ліжку, підперши руку під щок, ноги витягнуті уздовж ліжка або піднявши голову пацієнту; після цього 10 хвилин полежати на правому боці на правому плечі.

Йодно-сольова ванна містить двадцять мл йодної настойки 5% аптечної, солі 500 г на ванну, заповнену по груди водою, дві ложки крохмалю, якщо ванна для дітей, тоді на 15 л води - дитяча ванночка - 225 крапель йоду, сіль із розрахунку 0,8% на 0,5 л. Температура ванни ледь вище кімнатної (28°-30°C), а для дітей температура вище - 35°-40°C.

Масаж живота і кінцівок: масаж живота м'якими прямими по годинниковій стрілці для підштовхування екскрементів від сліпої до прямої кишки, не доходячи до статевих органів.

Невід'ємною частиною є харчування, що повинне бути раціональним, містити в собі обов'язково кислоти, жири, вуглеводи, мінеральної солі, і ні в якому разі не перекладають хворого на дієту. У період лікування обов'язкові кислоти, солоні, гострі продукти, тому що після влучення стафілокока в організм, шлунково-кишковий тракт стає осередком інфекції після порожнин першого осередку інфекції. Без оцтової кислоти і гіуринової кислоти не піде жодна реакція в клітині людини, тому, якщо не дати організму оцтову кислоту, то він тоді з пирівиноградної кислоти шляхом множини реакцій все рівно буде намагатися відновити норму оцтової кислоти. Мова в даному випадку не йде про оцтову есенцію. Якщо ж не дати організму солі, то відбудеться таке: людський організм може дати набряк і з'являться судоми, навіть судоми колапсу.

Приклади, що впливають з анамнезу вилікуваних пацієнтів

Сергій С., 3,5 роки, надійшов у 1989; діагноз: рак бронхів; ділянка № 10 поліклініки №3 по вул. Курнатовського; лікувався 5 років. Був на обліку в онкоінституті. Після лікування пройшов перевірку японським зондом в Інституті онкології три рази. Після лікування пройшло 9 років. Лікування: промивали носоглотку йодно-сольовим розчином, приймав усередину йодно-сольовий розчин із розрахунку 6-7 крапель йоду 5%, чайна ложка солі по чверть стакана 3 рази на день до їжі.

Плешакова, 48 років, лікар, надійшла в 1993, поправлялася від раку шлунка, жити залишалося лічені місяці. Після видужання привезла рентген і підтвердження в тому, що раку більше немає. Лікування: таке ж, як і в попередньому випадку. Картка № 231, поліклініка по вул. Луначарського, м. Полтава.

Пацієнт Бубнов, 64 роки, саркома гомілки. Пацієнту залишалося жити не більше п'ятих місяців, крім того, в нього був сосцеподібний різновид раку

в області паху. Проведено три операції поверхневі, без крововтрат, шляхом перев'язування капроновою ниткою. Хворий здоровий, працює. Лікування: приймає ванни холодні йодно-сольові. Поліклініка по вул. Курнатовського.

Яна, 31 рік, лікар, діагноз: рак (жіночі хвороби). Жити залишалося лічені місяці, крім того, лімфогранулематоз із збільшенням щитовидної залози. В даний час жива, працює лікарем. Картка № 0137116.

Таким чином, методика діагностики, профілактики і лікування допоможе скоротити смертність населення, приблизно на 80%, зокрема, дітей, і працездатного населення.

Джерела інформації:

1. Булкина В.С. Противоопухолевые антипластические вещества. – М.: Медицина, 1994.

ДП "Український інститут промислової власності" (Укрпатент)
Україна, 01133, Київ-133, бульв. Лесі Українки, 26
(044) 295-81-42, 295-61-97

Підписано до друку _____ 2002 р. Формат 60х84 1/8.
Обсяг _____ обл.-вид. арк. Тираж 50 прим. Зам. _____

УкрІНТЕІ, 03680, Київ-39 МСП, вул. Горького, 180.
(044) 268-25-22
