



УКРАЇНА

(19) UA (11) 40052 (13) U
(51) МПК (2009)
A61N 5/00МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ
І НАУКИ УКРАЇНИДЕРЖАВНИЙ ДЕПАРТАМЕНТ
ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ
ВЛАСНОСТІОПИС
ДО ПАТЕНТУ
НА КОРИСНУ МОДЕЛЬвидається під
відповідальність
власника
патенту

(54) СПОСІБ ЛІКУВАННЯ АЛКОГОЛІЗМУ "ДРУГИЙ СПОСІБ СЕЛЕЗНЕВА"

1

(21) u200811811

(22) 03.10.2008

(24) 25.03.2009

(46) 25.03.2009, Бюл. № 6, 2009 р.

(72) СЕЛЕЗНЕВ ОЛЕКСАНДР ГЕОРГІЙОВИЧ, UA

(73) СЕЛЕЗНЕВ ОЛЕКСАНДР ГЕОРГІЙОВИЧ, UA

(57) Спосіб лікування алкоголізму, що включає процедуру апаратного впливу на організм хворого

2

і сеанс психотерапії, який **відрізняється** тим, що заздалегідь у пацієнта визначають показники біополля та зони найбільшого їх порушення, перетворюють рецепт ліків у вигляді словесної формули лазерним перетворювачем у відповідні електричні імпульси і впливають отриманими імпульсами по 10-20 секунд на виділені зони 3-4 рази на тиждень до припинення симптомів хвороби.

Спосіб відноситься до медицини і може бути використаний для лікування захворювань наркологічного профілю, зокрема, для лікування алкоголізму.

Для лікування алкоголізму широко використовуються медичні препарати, які мають безпосередній (фармакологічний) вплив на біохімічні структури організму. До таких препаратів відносять тетурам та його похідні, апоморфін, еметин та інші [http://www.pharmasvit.com/v3/Spravochniki/lekarstvo406.html Справочники/Лекарственные средства. Апоморфин;

http://www.pharmasvit.com/v3/Spravochniki/lekarstvo139.html Справочники/Лекарственные средства. Специальные средства для лечения алкоголизма.

http://www.pharmasvit.com/v3/Spravochniki/lekarstvo1307.html Справочники/Лекарственные средства. Тетурам].

Результати лікування медичними засобами багато в чому залежать від етапу хворого, правильності відбору медикаменту та інших положень. Ефективність лікувально-відновних заходів при цьому залишається все ж таки недостатньо високою, і в середньому у 1/3 хворих алкоголізмом протягом першого року після лікування виникали рецидиви. Крім цього, використання сильнодіючих медикаментозних засобів, наприклад, Еспераль (http://www.opohmel.ru/espera12.php ЭСПЕРАЛЬ (Esperal), супроводжується їх токсичною дією на організм людини і можливістю появи небажаних побічних ефектів, особливо на фоні характерних для цього стану уражень печінки, серцево-судинної системи, порушень нейровегетативної регуляції та вищій нервовій діяльності.

Відомі також способи лікування алкоголізму із використанням різних апаратів. До таких способів

відносять, наприклад, лікування алкоголізму методом транскраніальної електростимуляції електростимуляції [метод ТЭС -Гриненко А.Я. и соавт. Использование транскраниального электрического воздействия для купирования алкогольного абстинентного синдрома. -Физиология человека. -1998. -14, N2. -С.212-218], воздействие физиотерапевтическим лазерным аппаратом (АФЛ) монохромного света на точки акупунктуры, микроволновое воздействие на точки акупунктуры и другие аппаратные способы [Чуприков А.П., Марцинковский И.А. Латеральна світлоколірна терапія невротичних розладів та амбулаторних депресій: Метод, рекомендації МОЗ України. -К. -1994. -24с.; Применение электрического поля ультравысокой частоты для транс церебрального воздействия на больных хроническим алкоголизмом /Малявин А.Г., Бобкова А.С., Першинг С.Б., Коровина Е.Г. //Вопросы курортологии. -1988. -N2. -С.5-8; Махотина Б.Б., Кирьянова Р.Е. Влияние импульсного излучения низкоинтенсивных лазеров на ЭЭГ человека и идентифицированные нейроны головного мозга //Мат. Междунар. Конф. „Перспективные направления лазерной медицины“. -Москва-Одесса, 1992. -С.187-188; Гайдамаки на А.М., Нечушкин А.И. Купирование алкогольного делирия и абстинентного синдрома воздействием на точки акупунктуры: Метод. Рекомендации - М.: Б. 1978. -21с.].

Апаратний (фізіотерапевтичний) вплив на організм хворого має обмежений круг протипоказань та не має побічних ефектів. Однак ефективність лікування у більшості випадків дорівнює близько 70%.

Виходячи із сутності корисної моделі, яка заявляється, у якості прототипу може бути вибраний любом із способів апаратного (фізіотерапевтичного) впливу на організм для лікування алкоголізму.

(19) UA (11) 40052 (13) U

Ми відібрали як прототип «Способ лечения алкоголизма» патент Російської федерації №228552.

Лікування хворих по способу-прототипу здійснюють таким чином.

На першому сеансі лікування визначають величину артеріального тиску, про що повідомляють хворого, проводять сеанс психотерапії, потім проводять процедуру апаратного впливу, використовуючи апарат КВЧ-терапія, 10-12 хвилин, знову вимірюють визначають величину артеріального тиску, встановлюють різницю між першим та другим вимірюванням, про що повідомляють хворого, потім через 8-10 днів проводять другий сеанс лікування, для чого до проведення сеансу лікування визначають величину артеріального тиску, про що повідомляють хворого, проводять сеанс психотерапії, потім вмикають імітатор діючого апарату КВЧ-терапії на 3-5 хвилин без відому хворого і медичного персоналу, знову визначають величину артеріального тиску, встановлюють різницю між першим та другим вимірюванням та повідомляють про це хворому.

Недоліком лікування алкоголізму по способу-прототипу є 25-30% відновлення зловживання спиртним.

В основу корисної моделі поставлена задача удосконалити спосіб лікування алкоголізму, у якому заздалегідь у пацієнта визначають показники біополя і зони найбільшого їх порушення, перетворюють рецепт ліків у вигляді словесної формули лазерним перетворювачем у відповідні електричні імпульси і впливають отриманими імпульсами по 10-20 секунд на виділені зони 3-4 рази в тиждень до припинення симптомів хвороби. При цьому у хворих різко поліпшуються функції всіх життєво важливих органів, спостерігається швидший і стабільніший клінічний ефект в порівнянні з прототипом. Застосування способу, що заявляється, дає можливість підвищити ефективність лікування алкоголізму аж до повного одужання. У 65% хворих протягом подальшого року рецидивів не спостерігалось, а через 5 років ремісія відмічена у 35% хворих, тоді як в способі-прототипі вона склала 30. Ще однією перевагою способу, що заявляється, є поліпшення самопочуття в 95% випадків, тоді як при лікуванні по способу-прототипу - тільки в 90% випадків.

Поставлене завдання вирішується тим, що у відомому способі лікування алкоголізму, що включає процедуру апаратної дії на організм хворого і психотерапію, в способі, що заявляється, поновому заздалегідь у пацієнта визначають показники біополя і зони найбільшого їх порушення, перетворюють рецепт ліків у вигляді словесної формули лазерним перетворювачем у відповідні електричні імпульси і впливають отриманими імпульсами по 10-20 секунд на виділені зони 3-4 рази в тиждень до припинення симптомів хвороби.

Перераховані ознаки визначають суть корисної моделі, що заявляється.

Між сукупністю ознак корисної моделі і технічним результатом, який можна отримати при здійсненні способу, що заявляється, існує причинно-наслідковий зв'язок.

Причинно-наслідковий зв'язок ознак корисної моделі з технічним результатом пояснюється таким чином. Автор в результаті численних експериментів і багаторічної практики лікування алкоголізму встановив раніше невідомий факт. Значення встановленого факту полягає в тому, що припустимо, що якщо словесну форму дії на організм хворого алкоголем перетворити в електричні імпульси і цими імпульсами впливати на організм хворого, то можна отримати ефект посилення впливу слова на організм хворого.

Проведені дослідження показали, що словесну форму дії на організм хворого (свого роду рецепт ліків), яким прийнято впливати на свідомість хворого (що зрештою і дає ефект лікування), необхідно депонувати (внести) в тіло хворого для посилення його впливу на організм хворого і для збільшення сприйняття слова як ліків. Це можливо зробити шляхом перетворення слова в електричні сигнали, якими можна впливати на організм хворого. У якості електроімпульсів можуть виступати, наприклад, перетворення слів в лазерний імпульс. Місце депонування цих перетворених імпульсів також доцільно підбирати по їх функціональному стану (ступені інтоксикації), що можна визначити шляхом оцінки показників біополю і знаходження зон найбільшого їх порушення - зони порушення електропровідності. Можливо припустити, що дія на уражені зони електропровідності (місця найбільшої поразки алкогольною інтоксикацією) перетвореними електричними імпульсами рецепту ліків у вигляді словесної формули створюють своєрідне «депо» імпульсів, яке впливає на ці уражені зони, що і дозволяє отримати надсумарний ефект дії, що приводить до підвищення результатів лікування.

З вищевикладеного витікає, що ознаки, які включають визначення найбільшого порушення зон біополю, перетворення рецепту ліків у вигляді словесної формули лазерним перетворювачем в електричні імпульси і дію ними на уражені зони біополю, знаходяться в причинно-наслідковому зв'язку з технічним результатом - підвищенням результативності лікування алкоголізму.

Клінічні випробування були проведені на базі 35 клінік міст Донецька, України і Росії, щоденний прийом складав 5-7 хворих.

Ефективність лікування хворих за способом, що заявляється, збільшилася в порівнянні із способом-прототипом. Так тривалість ремісії до 1 року збільшилася на 5-7%, а також після 5 років на 10%. Значно поліпшується самопочуття хворих, а також «омолодження» обличчя і тіла.

Приводимо докладний опис способу і приклад, підтверджуючий отримання результатів.

Заздалегідь на приладі "Валео" (завод-виготівник р. Омськ) з відома хворого і його родичів визначають показники біополю пацієнта від 1 до 1000. Визначають зони найбільшого порушення показників - за найменшими цифровими даними - і визначають місця локалізації цих зон - руки, ноги, голова, тулуб і т.д. Також заздалегідь перетворюють рецепт ліків у вигляді словесної формули лазерним перетворювачем в електричні імпульси за допомогою приладу - звичайного магнітофона.

Цими перетвореними імпульсами на тлі психотерапії впливають на виділені зони по 10-20 секунд 3-4 разів в тиждень до припинення симптомів хвороби.

Конкретний приклад реалізації способу, що заявляється.

Хворий М. 37 років звернувся в клініку зі скаргами на постійну тягу до спиртного, похмільний синдром, неможливість самостійно припинити вживання спиртного, погане самопочуття, періодичні болі в правому підребер'ї, погані взаємини в сім'ї і на роботі із-за його постійного пияцтва, підвищену забіякуватість, зниження пам'яті, агресивність, порушення сну. Зловживає алкоголем з 28 років. Постійно приймає алкоголь майже щодня, увечері приймає алкоголь 200-300г, періодично 1-2 рази на місяць приймає значну дозу алкоголю. Двічі лікувався в наркологічному диспансері, але це не допомагало, відразу ж після виписки з лікарні починав приймати алкоголь. Частина дійсності не пам'ятає. З доби не приймає алкоголь. Звернувся в наш центр після лікування в стаціонарі. При огляді: загальний стан задовільний, шкірні покриви і слизисті декілька іктеричні, обличчя одутле, бліде, виглядає набагато старшим за свій вік, язик у роті має коричневий наліт. Тургор шкіри понижений. Межі серця в нормі, тони серця приглушені, печінка збільшена на 3см, декілька болюча, психічний статус: хворий доступний контакту, в часі і місці орієнтований. Емоційно лабільний. Понижена критичність свого стану. На питання відповідає після паузи. Марення і галюцинацій не відзначає. З

відома хворого і його дружини проведено лікування за способом, що заявляється.

Заздалегідь на приладі «Валео» визначили показники біополю - 367. Визначили зони найбільшого порушення показників: печінка, потилиця, лоб, права рука і передпліччя. Заздалегідь перетворили рецепт ліків у вигляді словесної формули лазерним перетворювачем в електричні імпульси за допомогою магнітофона. Словесний рецепт ліків був таким: Мені необхідна 100% тверезість. Перетвореними імпульсами на тлі психотерапії впливають на виділені зони по 15 секунд 4 рази в тиждень. Всього проведено 17 сеансів.

Хворий був оглянутий через 1 рік. Скарги на періодично поганий сон, підвищену стомлюваність, часом забіякуватість. Об'єктивно: загальний стан задовільний, наголошується значне «омолодження» обличчя і тіла, виглядає на свої роки. У сім'ї нормалізувалися взаємини, на новій роботі відзначає хороші взаємини. Шкірні покриви і слизисті - без патології. Язик у роті нормального забарвлення. Тургор шкіри без особливостей. Органи грудної клітки - без патології. Печінка - у краю ребрової дуги. Психічний статус: пацієнт контакту доступний, про місце і час орієнтований. Під час бесіди активний, на питання відповідає правильно, інтелект не порушений, відповідає віку. Відзначає поліпшення пам'яті і підвищення працездатності. Спиртне не вживає.

Як видно з приведеного прикладу, лікування хворих за способом, що заявляється, дозволяє отримати достатньо хороший позитивний ефект і позбавити хворих цієї тяжкої патології.