



УКРАЇНА

(19) UA (11) 40584 (13) U  
(51) МПК (2009)  
A61N 5/00МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ  
І НАУКИ УКРАЇНИДЕРЖАВНИЙ ДЕПАРТАМЕНТ  
ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ  
ВЛАСНОСТІОПИС  
ДО ПАТЕНТУ  
НА КОРИСНУ МОДЕЛЬвидається під  
відповідальність  
власника  
патенту

## (54) СПОСІБ ЛІКУВАННЯ ЖІНОЧОЇ БЕЗПЛІДНОСТІ

1

(21) u200901656

(22) 25.02.2009

(24) 10.04.2009

(46) 10.04.2009, Бюл. № 7, 2009 р.

(72) ПЛЕШАКОВА ЛЮДМИЛА МИКОЛАЇВНА, UA

(73) ПЛЕШАКОВА ЛЮДМИЛА МИКОЛАЇВНА, UA

(57) Спосіб лікування жіночої безплідності, що включає вплив на організм пацієнта курсу випромінювання, лабораторний контроль параметрів стану організму пацієнта, який **відрізняється** тим, що вплив на пацієнта здійснюють у формі впливу спрямованої енергії біорезонансного випромінювання від рук біоенерготерапевта, при цьому по-

2

передньо виявляють зони локальних патологій у стані організму пацієнта шляхом сканування всього тіла пацієнта руками біоенерготерапевта з наступним додатковим енерготерапевтичним впливом на виявлені патології в органах і системах організму пацієнта та контролем стану за результатами лабораторних аналізів, що стосуються патології, а тривалість курсу впливу визначають по позитивній динаміці зміни параметрів лабораторних аналізів у бік зниження патології, після чого проводять коректувальні курси біорезонансного випромінювання після закінчення одного місяця, трьох місяців і одного року.

Спосіб відноситься до медицини, а саме, до гінекології, і може бути використаний у практичній охороні здоров'я при лікуванні жінок, що страждають захворюваннями, що призводять до безплідності.

Проблема фертильності є однією з найважливіших у сучасній медицині. При цьому стало очевидною та обставина, що через зростаючу алергізацію населення, велику кількість побічних реакцій і ускладнень при тривалій медикаментозній терапії, усе більшу актуальність здобувають немедикаментозні способи лікування. Підсилюються тенденції інтегральної о підходу при лікуванні, який орієнтується на відновлення всіх функцій органів і систем. При цьому усуваються або приводяться до стійкої ремісії всі патології, тобто причини всіх хвороб, у тому числі й безплідності.

Відомий спосіб лікування жіночої безплідності згідно RU № 2100997 C1 від 10.01.1998р. МПК А 61 Н 33/02, 39/00, А 61 Н 1/32, який включає вплив струмами надтональної частоти від апарата "Ультратон- Тнч-10-1" на рефлексоген точки вилючкової залози контактено, через день і з сірководневою бальнеотерапією у вигляді піхвових зрошень і загальних ванн.

Відомий спосіб є системним, оскільки, впливом струмами на рефлексогенні точки вилючкової залози стимулюють процес активації імунної системи. Однак інші органи і системи безпосередньо не підлягають прямому оздоровляючому впливу. Суттєвою с та обставина, що апарат впливає ви-

значеними імпульсами струму на визначені рефлексогенні точки, тобто відомий спосіб, по суті, однаковий для всіх пацієнтів. Таким чином, відсутній індивідуальний підхід до пацієнта, який припускає виявлення властивих конкретному пацієнтові патологій і особливостей. Іє є істотним недоліком відомого способу.

Усі перераховані недоліки знижують ефективність відомого способу.

Відомий спосіб лікування жіночої безплідності згідно RU № 2195916 C2 від 10.01.2003 р, МПК А 61 Н 33/00, 39/00, А 61 Н 5/02 (найближчий аналог), який включає вплив електромагнітного випромінювання високої частоти ч довжиною хвилі 5,6 мм від апарата "Ява - 1". Лікування проводять шляхом щоденного впливу електромагнітного випромінювання на корпоральні точки загальної й місцевої дії по 5 хвилин на кожен точку курсом 10 процедур і через день проводять бальнеотерапію у вигляді загальних ванн і піхвових зрошень курсом 8 процедур.

Відомий спосіб є системним, і припускає вплив випромінювання електромагнітного поля (ЗМП) на корпоральні точки не тільки загальної, але й місцевої дії. Наведені точки - E36, Gi4, RP6, C8, V62, R12, E29, F12, V22, V23. З них стосуються впливу на весь організм пацієнта - E36, Gi4, RP6, і на меридіани сечостатевої системи - RP6, C8, V62, R12, F29, F12, V22, V23.

Таким чином, відомий спосіб виявляє локальний і загальний вплив на організм пацієнта. Однак

(13) U

(11) 40584

(19) UA

спосіб, як і вищерозглянутий аналог, впливає на організм за загальною схемою й не припускає індивідуального підходу до пацієнта, тобто виявлення властивих конкретному пацієнтові зон локальних патологій і особливостей з подальшим впливом і контролем відносно виявлених патологій поряд із впливом на весь організм.

Слід особливо зазначити використання ЕМП у відомому способі, У наш час незаперечною є актуальність проблеми взаємодії людського організму зі штучними електромагнітними випромінюваннями, оскільки такі випромінювання можуть призвести не тільки до саногенних, але й до патогенних ефектів, що мають вплив на зміну біопотенціалів від внутрішньоклітинного до організменного рівнів [Богданов В. П., Субботина Т. И., Яшин А. А. Инструментальное и биофизическое экспериментальное исследование воздействия на живой организм электромагнитного излучения частотой 1000 МГц, адекватного техногенным полям. «Вестник новых медицинских технологий.» - 2000 г. Т. VII, №3-4, с. 57-60].

Нерідко виникає невідповідність між адаптаційними можливостями організму людини й впливом агресивних факторів, що виникають у результаті впливу ЕМП на функціональну активність кліток, органів і систем живого організму.

Згідно із сучасними дослідженнями, що вивчають біологічну дію ЕМП доведено, що найбільш чутливими до впливу ЕМП являються нервова, ендокринна, імунна й статеві системи [Кони́на С. З., Шилгаліс В. Ф., Подвальнюк Н, Л. Сучасні методи діагностики й лікування в інтегративній медицині // Інформаційна та негентропійна терапія. - 2001р. №16 с. 75-78].

Таким чином, відомий спосіб неминує впливає на ендогенні інформаційні фактори біооб'єкту, у нашому випадку - організму пацієнтки. Оскільки кожний живий організм має індивідуальну інформаційно-розпорядчу структуру, вплив ЕМП неадаптованої, а фіксованої частоти вносить невизначеність у результат такої о впливу на конкретний живий організм, тобто такий вплив не виключає патогенного ефекту. Це підтверджується наведеними в матеріалах найближчого аналога результатами лікування - 25% пацієнток після лікування не почували значного поліпшення. Факти настання вагітності після лікування в якості результатів, що завершують лікування не наведені зовсім.

Крім вищевикладеного, до недоліків слід віднести фіксовану тривалість курсу, що не враховує індивідуальні особливості організму пацієнтки, характер і динаміку розвитку виявленої патології.

Додатково слід зазначити, що розглянуті аналогі не враховують впливи геомагнітних явищ на стан розбалансованого патологією організму, маються на увазі місячні, сезонні, річні геомагнітні цикли додаткового контролю організму пацієнтів, що вимагає при необхідності додаткову корекцію стану організму.

Усе це знижує ефективність лікування згідно відомим способам. Задачею способу лікування жіночої безплідності, що заявляється, є підвищення ефективності лікування за рахунок усунення зазначених недоліків.

Поставлена задача вирішується тим, що в способі лікування жіночої безплідності, який включає вплив на організм пацієнта курсу випромінювання, лабораторний контроль параметрів стану організму пацієнта, згідно з винаходом, вплив на пацієнта здійснюють у формі впливу спрямованої енергії біорезонансного випромінювання від рук біоенерготерапевта, при цьому, попередньо виявляють зони локальних патологій у стані організму пацієнта шляхом скапування всього тіла пацієнтки руками біоенерготерапевта з наступним додатковим енерготерапевтичним впливом на виявлені патології в органах і системах організму пацієнта й контролем стану за результатами лабораторних аналізів, що стосуються патології, а тривалість курсу впливу визначають по позитивній динаміці зміни параметрів лабораторних аналізів убік зниження патології, після чого проводять коректувальні курси біорезонансного випромінювання після закінчення одного місяця, трьох місяців і одного року.

Будь-який живий організм і всі його функціональні системи є джерелами електромагнітних коливань широкого спектра частот. Ці коливання, властиві організму, є фізіологічними або гармонійними осциляціями. При наявності патогенних факторів в організмі утворюються патологічні або дисгармонійні коливання, які порушують його фізіологічну рівновагу. Для оздоровлення організму необхідно відновити гармонійні коливання й придушити дисгармонійні.

Біорезонансні частоти, які випромінюють руки біоенерготерапевта з резонансними частотами для гармонійних коливань пацієнта, оскільки відповідають характеристикам гармонійних коливань здорової людини [Давиташвили Е. Ю., Мельникова С. Л. Влияние феномена «Д» на защитные системы организма - в кн.. Регуляторные пептиды в норме и патологии (питомедины). Чита, 1991 г. с. 17-19].

Постійне впливання (у межах необхідного курсу) і поступова корекція витиснутих і ослаблених гармонійних частот пацієнта дозволяє відновити їхні характеристики, що, у свою чергу, дозволяє організму спочатку послабити, а потім витиснути патологічні, дисгармонійні коливання.

Позитивна динаміка зміни параметрів убік зниження патології яку виявляє лабораторний контроль, говорить про те, що процес видужання активований, і далі загальна сума регуляторних механізмів, що повертають відхилені від гармонічного рівня параметри коливань у фізіологічну норму, переважають над відхиляючими механізмами» що викликають дисгармонію.

На гомостатичному рівні організм людини, як сукупність функціональних систем, яка поєднує нервові й гуморальні механізми за принципом саморегуляції, вертається в стан, коли вій забезпечує гармонійну стабільність найважливіших показників внутрішнього середовища організму, таких як маса крові, кров'яний тиск, температура, рН, осмотичний тиск, показники крові, видільної системи, і так далі. Цей процес відбувається в результатах лабораторних аналізів, що є істотною обставиною для здійснення способу, оскільки за об'єктивними

показниками дає можливість регулювати тривалість курсу.

Крім того, динаміка процесу видужання, яка відбита в результатах лабораторних аналізів, є потужним психологічним фактором для пацієнта, що сприяє мобілізації його резервних можливостей.

Виявлення й контроль проблемних зон і додатковий на них вплив біорезонансними частотами дозволяє прискорити процес відновлення функціональних систем пацієнта.

Повторні коректувальні курси через місяць, через три місяці й через рік дозволяють урахувати вплив зміни природних зовнішніх геомагнітних полів.

Ефективність способу, який заявляється, підтверджують приклади конкретного використання способу.

Приклад №1. Пацієнтка С. 26 років. Звернулася 18.10.2006 р. із проблемою безплідності. Скарги по загальному стану на головні болі, швидку стомлюваність, сонливість, болі в області серця, нерідко утруднений подих, болі в області шлунка, запори, порушення менструального циклу.

При попередньому обстеженні біоенерготерапевтом виявлені наступні патології - порушення перистальтики кишечника, запальні процеси в області таза, запальні процеси в області верхніх дихальних шляхів. Лабораторні аналізи підтвердили виявлені патології. Результати показали порушення мікрофлори в кишечнику (відсутність біфідобактерій), двостороннє запалення яєчників, наявність *Candida albicans* ( $10^7$ ) у піхві, у зеві при дослідженні мазка виявлені стафілококи й стрептококи.

З 18. 10. 2006 р. проведено курс із 9 сеансів впливу спрямованою біорезонансною енергією від рук біоенерготерапевта на всі органи пацієнтки й більш інтенсивно (за часом) в області таза й верхніх дихальних шляхів.

Протягом одного місяця настала оздоровча криза, яка супроводжувалася підвищенням температури тіла протягом доби, болями в горлі, витіканням з носа, кашлем з виділенням мокротиння. Стул багаторазовий, підвищене сечовипускання, раздратованість.

Через один місяць з 19.11.2006р. і через три місяці проведено коректувальні курси із трьох сеансів.

Лабораторні аналізи після проведених курсів біорезонансного випромінювання показали: мазок з піхви на мікрофлору – відсутність патогенної мікрофлори, мазок із зева й носа - відсутність пато-

генної мікрофлори, аналіз на мікрофлору калу - наявність біфідобактерій у нормі.

Результати УЗД від 14.03.2007р. підтвердили вагітність 5-6 тижнів. 6.11.2007р. пацієнтка народила дочку.

Лабораторні аналізи після пологів у нормі.

Приклад №2. Пацієнтка П. 31 рік, звернулася 27. 02. 2007 р. з проблемою безплідності. При попередньому обстеженні біоенерготерапевтом виявлені порушення функцій кишечника, нирок, запальний процес в області верхніх дихальних шляхів.

Лабораторні аналізи підтвердили результати попереднього обстеження. Аналіз калу на мікрофлору показав загальну кількість кишкової палички нижче норми ( $2,1 \cdot 10^6$ ), що свідчить про порушення функцій кишечника. Аналіз сечі показав наявність білка (0,03 г/л), лейкоцити 30-40 у п/з, слиз на всім п/з (1+), що свідчить про запальний процес в нирках.

Загальний аналіз крові підтвердив порушення функцій кишечника, гемоглобін 85 г/л при нормі 120-140 г/л. Мазок із зсва показав наявність стафілокока.

Проведено курс (27.02.2007р. - 14.03.2007р.) з 9 сеансів впливу спрямованої енергії біорезонансного випромінювання від рук біоенерготерапевта на всі органи з більш інтенсивним впливом (за часом) на проблемні зони - область верхніх дихальних шляхів, область кишечника й нирок.

Коректувальні три сеанси проведені з 8.05.2007р. по 18.06.2007р.

Протягом цього часу в П. спостерігалася оздоровча криза, яка супроводжувалася підвищеною температурою тіла до  $38^{\circ}\text{C}$  протягом однієї доби, болями в суглобах, підвищеною пітливістю, прискореним сечовипусканням (колір сечі цегляно-червоний), прискореним стулом.

Після оздоровчої кризи були зроблені контрольні аналізи крові, сечі, мазка із зева, мікрофлори калу. Показники нормалізувалися.

13.04.2008р. 11. народила сина. Пологи нормальні. Лабораторні аналізи після пологів у нормі.

Таким чином, сукупність ознак способу, що заявляється, дозволяє вирішувати поставлену задачу ефективного лікування жіночої безплідності немедикаментозним методом з об'єктивно позитивним результатом - народженням дитини.

Крім того, системний підхід до розв'язання проблеми безплідності супроводжується оздоровленням усього організму, що також є позитивним результатом способу, що заявляється.