



УКРАЇНА

(19) **UA** (11) **82381** (13) **U**
(51) МПК (2013.01)
A61K 31/00
A61P 1/02 (2006.01)

ДЕРЖАВНА СЛУЖБА
ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ
ВЛАСНОСТІ
УКРАЇНИ

(12) ОПИС ДО ПАТЕНТУ НА КОРИСНУ МОДЕЛЬ

(21) Номер заявки: u 2013 02941	(72) Винахідник(и): Варченко Олександр Володимирович (UA)
(22) Дата подання заявки: 11.03.2013	
(24) Дата, з якої є чинними права на корисну модель: 25.07.2013	(73) Власник(и): ВІННИЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМ. М.І. ПИРОГОВА, вул. Пирогова, 56, м. Вінниця, 21018 (UA)
(46) Публікація відомостей про видачу патенту: 25.07.2013, Бюл.№ 14	

(54) СПОСІБ ЛІКУВАННЯ ЗАХВОРЮВАНЬ ПАРОДОНТА ТА СЛИЗОВОЇ ОБОЛОНКИ ПОРОЖНИНИ РОТА

(57) Реферат:

Спосіб лікування захворювань пародонта та слизової оболонки рота характеризується тим, що після зняття зубних відкладень та обробки пародонтальних кишень чи запальних уражень слизової оболонки порожнини рота розчинами антисептиків на уражені ділянки слизової оболонки порожнини рота, в пародонтальні кишені накладають на 1 годину лікувальну нетвердіючу пасту Варченка О.В., що містить препарати протимікробної, протизапальної і знеболюючої дії, курс лікування 7-10 днів.

UA 82381 U

Корисна модель належить до медицини, зокрема до стоматології і може бути використана в комплексному лікуванні захворювань пародонту та слизової оболонки порожнини рота.

Відомий спосіб лікування пародонту та слизової оболонки рота [В.М. Балін, А.К. Иорданішвілі, А.М. Ковалевський та ін., 2003 р.] полягає в тому, що хворим індивідуально на етапі підготовки до лікування виготовляють еластичні зубоясенні капи. В них розташовують лікарські препарати та пролонгують їх дію на тканини пародонта. Однак використання індивідуально виготовлених кап передбачає додаткові витрати на їх виготовлення, носіння та на кошти на лікарські засоби, що їх закладають у капу.

В основу корисної моделі "Спосіб лікування захворювань пародонта та слизової оболонки порожнини рота" поставлено задачу підвищити ефективність лікування: скорочення терміну лікування, досягнення стійкого клінічного ефекту, здешевлення.

Поставлена задача вирішується способом лікування захворювань пародонта та слизової оболонки рота, який полягає в тому, що після зняття зубних відкладень та обробки пародонтальних кишень чи запальних уражень слизової оболонки порожнини рота на уражені ділянки слизової оболонки порожнини рота, в пародонтальні кишені накладають на 1 годину лікувальну нетвердіючу пасту Варченка О.В., що містить препарати протимікробної, протизапальної і знеболюючої дії, курс лікування 7-10 днів.

Паста містить препарати рифампіцин 0,15 № 5 або інший антибіотик за результатами бактеріологічного засіву /9,6 %/, метронідазол 0,25 №5 /16,0 %/, флюконазол 0,1 № 3 /3,8 %/, таб. "Аскорутин" 0,3 /аскорбінової кислоти 0,05, рутозиду 0,05, декстроза 0,2 / № 5 /19,2 %/, анестезин 0,3 /3,85 %/, ефірну олію шавлії /0,5 %/, обліпихову олію /22,4 %/, наповнювачі таблетованих форм /24,65 %/ [Заявка на корисну модель № 201211265].

Спосіб здійснюється таким чином. Проводять бактеріологічний засів вмісту зубоясенної кишень чи поверхні виразки, знімають зубні відкладення ручним, інструментальним та ультразвуковим методами, проводять обробку пародонтальних кишень чи запальних уражень слизової оболонки порожнини розчинами антисептиків, після чого накладають лікувальну нетвердіючу пасту Варченка О.В. на уражені ділянки слизової оболонки порожнини рота, в пародонтальні кишені на 1 годину. Курс лікування 7-10 днів. Допускається застосування лікувальної пасти під парафінові пов'язки.

Приклад

Хвора Л., 37 років, пройшла курс лікування генералізованого пародонта середнього ступеня в стадії загострення традиційним методом. Гострі запальні явища ясен зменшились, зникла гноетеча із пародонтальних кишень, дещо зник неприємний запах із порожнини рота. Однак ще залишилися скарги на кровоточивість під час чищення зубів, незначний свербіж та біль в яснах. Хворій проведено бактеріологічний засів вмісту пародонтальних кишень, виділений *Staphylococcus Aureus*, чутливий до норфлуксацину. Хворій проведено місцеве лікування лікувальною пастою Варченка О.В. протягом 7 днів. В результаті проведеного лікування визначаються ясна блідо-рожевого кольору, без ознак запалення, виділень із зубоясенних кишень немає, зубоясенне прикріплення в межах норми. Хвора відмічає свіжий подих, кровоточивість ясен відсутня.

ФОРМУЛА КОРИСНОЇ МОДЕЛІ

Спосіб лікування захворювань пародонта та слизової оболонки рота, який характеризується тим, що після зняття зубних відкладень та обробки пародонтальних кишень чи запальних уражень слизової оболонки порожнини рота розчинами антисептиків на уражені ділянки слизової оболонки порожнини рота, в пародонтальні кишені накладають на 1 годину лікувальну нетвердіючу пасту Варченка О.В., що містить препарати протимікробної, протизапальної і знеболюючої дії, курс лікування 7-10 днів.

Комп'ютерна верстка М. Мацело

Державна служба інтелектуальної власності України, вул. Урицького, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна

ДП "Український інститут промислової власності", вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601