



ДЕРЖАВНА СЛУЖБА
ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ
ВЛАСНОСТІ
УКРАЇНИ

УКРАЇНА

(19) **UA** (11) **84887** (13) **U**
(51) МПК (2013.01)
A61B 17/00

(12) ОПИС ДО ПАТЕНТУ НА КОРИСНУ МОДЕЛЬ

(21) Номер заявки: u 2013 02754	(72) Винахідник(и): Іванов Олексій Сергійович (UA), Чурілін Олег Олександрович (UA), Жибер Костянтин Олександрович (UA)
(22) Дата подання заявки: 05.03.2013	
(24) Дата, з якої є чинними права на корисну модель: 11.11.2013	(73) Власник(и): Іванов Олексій Сергійович, кв. 50-річчя Оборони Луганська, 18, м. Луганськ, 91045 (UA), Чурілін Олег Олександрович, вул. Градусова, 10, м. Луганськ, 91005 (UA), Жибер Костянтин Олександрович, кв. 30-річчя Перемоги, 9, кв. 63, м. Луганськ, 91050 (UA)
(46) Публікація відомостей про видачу патенту: 11.11.2013, Бюл.№ 21	

(54) СПОСІБ ОПЕРАТИВНОГО ЛІКУВАННЯ ГІГРОМ

(57) Реферат:

Спосіб оперативного лікування гігром включає розтин шкіри та підшкірно-жирової клітковини з її відсепаруванням від навколишніх тканин. Гігрому розтинають хрестоподібно на чотири чи іншу кількість частин, евакуюють зовні її вміст, а краї її підшивають під шар підшкірно-жирової клітковини, яку в подальшому вкладають на внутрішню поверхню капсули гігроми та рану ушивають.

UA 84887 U

Корисна модель належить до медицини, а саме до хірургії та травматології. Прототипом даного способу оперативного лікування гігром є операція марсупіалізації підшлункової залози, що описана в книзі: Шалимов А.А. Атлас операций на органах пищеварения. В 2-х т. - К., Наукова думка, 2003. - Т. 2.: Операции на печени, желчевыводящих путях, поджелудочной железе и наружных грижах живота.-2005. - С. 186. Недоліком традиційного оперативного лікування гігром є наявність в подальшому частих рецидивів.

Задачею корисної моделі є оптимізація оперативного лікування гігром та попередження подальших рецидивів.

Поставлена задача вирішується тим, що гігromу не видаляють з місця її знаходження, а залишають в тканинах, а в подальшому сама розсмоктується в підшкірно-жировій клітковині.

Спосіб оперативного лікування гігром полягає у тому, що після розсічення шкіри та підшкірно-жирової клітковини останню відсепаровують від навколишніх тканин разом зі шкірою та розводять гачками. Гігromу розтинають хрестоподібно (можлива й інша кількість частин), її вміст евакуюють назовні. А капсулу на кінцях беруть на лігатури та підшивають до країв рани таким чином, що внутрішня її поверхня опиняється під шаром підшкірно-жирової клітковини. Далі підшкірно-жирову клітковину вкладають таким чином, що закриває внутрішню поверхню капсули та устя гігromи. Шкіру в подальшому ушивають.

Розроблений спосіб дозволяє оптимізувати процес оперативного лікування гігром та попередити в подальшому рецидиви захворювання.

ФОРМУЛА КОРИСНОЇ МОДЕЛІ

Спосіб оперативного лікування гігром, що включає розтин шкіри та підшкірно-жирової клітковини з її відсепаруванням від навколишніх тканин, який **відрізняється** тим, що гігromу розтинають хрестоподібно на чотири чи іншу кількість частин, евакуюють зовні її вміст, а краї її підшивають під шар підшкірно-жирової клітковини, яку в подальшому вкладають на внутрішню поверхню капсули гігromи та рану ушивають.

Комп'ютерна верстка Д. Шеверун

Державна служба інтелектуальної власності України, вул. Урицького, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна

ДП "Український інститут промислової власності", вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601