



УКРАЇНА

(19) UA (11) 34313 (13) U
(51) МПК (2006)
C02F 1/48
C02F 1/30
C02F 1/32

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ
І НАУКИ УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНИЙ ДЕПАРТАМЕНТ
ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ
ВЛАСНОСТІ

ОПИС ДО ПАТЕНТУ НА КОРИСНУ МОДЕЛЬ

видається під
відповідальність
власника
патенту

(54) АКВАКОМУНІКАЦІЙНИЙ ПРИСТРІЙ БІОКОРЕКЦІЇ ПИТНОЇ ВОДИ

1

(21) u200802131
(22) 19.02.2008
(24) 11.08.2008
(46) 11.08.2008, Бюл.№ 15, 2008 р.
(72) БАХМУЦАН ВАЛЕРИЙ ПАВЛОВИЧ, UA
(73) БАХМУЦАН ВАЛЕРИЙ ПАВЛОВИЧ, UA
(57) 1. Аквакомунікаційний пристрій біокорекції питної води для конкретної людини, що включає споживчу ємність з водою, що містить об'єкт, структурно-інформаційний стан якого має корисну (лікувальну) інформацію, який **відрізняється** тим, що об'єктом є зображення двох вторинних портретів конкретної людини, виконаних відеокomp'ютер-

2

ним методом, ємність виготовлена з скла або прозорого полімеру, при цьому зображення двох вторинних портретів нанесено на двох суміжних гранях або на одній грані ємності.
2. Пристрій за п.1, який **відрізняється** тим, що ємність виконана у формі піраміди.
3. Пристрій за п.1, який **відрізняється** тим, що ємність виконана у формі зрізаної піраміди.
4. Пристрій за п.1, який **відрізняється** тим, що ємність виконана у формі призми.
5. Пристрій за пп.1, 2, 3, який **відрізняється** тим, що зображення нанесено лицьовою поверхнею як всередину ємності, так і назовні.

Корисна модель відноситься до систем очищення питної води і конкретно, до кінцевих пристроїв цих систем, фільтрів-біокоректорів, призначених для корекції її структурно-інформаційного стану з метою нормалізації і оптимізації життєвих процесів конкретної людини - споживача води.

Існує пристрій для нейтралізації шкідливих дій [Патент РФ №2109527 від 27.04.1995], що здійснює функції захисту організму людини від будь-яких фізичних полів, як природного, так і штучного походження, з метою гармонізації і оздоровлення організму людей, у тому числі і через енергетичну зарядку води.

Один з варіантів пристрою по патенту - біпіраміда, представляє собою торсіонний біогенератор, що складається з каркаса, утвореного двома сполученими вершинами каркасних пірамід, які створюють загальну вісь, де усередині каркаса на загальній осі симетрично піраміді і конгруентно її граням встановлено два усічені об'ємні конуси, а перпендикулярно до осі, через точку з'єднання вершин пірамід, проходить лінійний торсіонний елемент із заломленими паралельно загальній осі кінцями, протилежно один одному, при цьому, кінці складаються трьох лінійних елементів, які створюють ребра граней зменшених пірамід, симетрично відповідних ребрам каркасних пірамід.

Ознаки, співпадаючих з істотними ознаками пристрою, що заявляється, крім форми каркаса-біпіраміди немає, але є причини, що перешкоджають отриманню необхідного результату.

Заявлений відомий пристрій претендує на пристрій всеосяжного захисту всього, що оточує людей, зокрема, води, яку ми п'ємо, і нас самих, від шкідливих дій випромінювань гепатогенних зон природного ? і природного походження, від випромінювань різної техніки, у тому числі і побутової, що нібито сприяє профілактиці і оздоровленню організму людини. Залишило доказову сторону універсальності відомого пристрою на совісті авторів, проте воно не придатне для корекції структурно-інформаційного стану питної води з метою оптимізації фізіологічних функцій організму конкретної людини.

Існують запатентовані технології отримання лікувальної питної води і засекречені пристрої їх здійснення [кн. «Вода - космічне явище» авт. И.Грандер. видавництво Віна. 2002р., система виробництва «живої» води (Пі-води) з кінцевим фільтром біокоректором Life Energy, технологія «Водний доктор» з фільтром біокоректором - Євразійський патент ЕРП №541796A1 і ін.] загальний недолік яких полягає в тому, що вони придатні тільки для отримання питної води широкого профілю, але не конкретної індивідуальної людини.

U
(13)
34313
(11)
UA
(19)

Існує пристрій для стирання інформації, зафіксованою водою від зовнішніх фізичних полів і цілеспрямованого кінцевого корегування структурно-інформаційного стану питної води, що готується, яка сприяє оптимізації фізіологічних функцій організму будь-якої конкретної людини (паспорт на пристрій - фільтр біокоректор МЗЧВ-0,12 ЕКБ, ПС 3697-00244312410-97), що складається із споживчої ємності з водою, в яку вмонтовані різні монохромні світлодіоди, лазер і спеціальна капсула, що містить об'єкт, структурно-інформаційний стан який має корисну (лікувальну) інформацію, а зовні ємності є пульт управління фільтром, при цьому ємність має форму кристала, отриманого складанням двох класичних пірамід на їх основі.

Ознаки відомого пристрою, співпадаючи з пристроєм, що заявляється;

- споживча ємність з водою;
- ємність містить об'єкт, структурно-інформаційний стан якого має корисну (лікувальну) інформацію;
- ємність має форму, отриману складанням двох класичних пірамід.

Причини, що перешкоджають отриманню необхідного результату:

Загальновідомо і вже на практиці доведено, що після перебування в пірамідальній ємності води і водних систем, їх біопатогенність зменшується, але у всіх експериментах і практиці, пірамідальні ємності встановлюються тільки природним чином, на підставі піраміди або на підставі однієї з пірамід біпіраміди, отриманої складанням двох пірамід їх вершинами, тому можна виразити сумнів в обґрунтованості застосування пірамідальної ємності у формі кристала у відомому пристрої, для цієї ж мети.

Наявність лазера і світлодіодів для опромінювання різних об'єктів, що розміщуються в спеціальній капсулі, пульта для управління цією апаратурою, з таблицями регулювань світлової енергії лазера і світлодіодів різного кольору, що додаються, для різних об'єктів, зробило пристрій настільки складним в експлуатації і дорогим, що обмежило його область застосування - тільки в медицині, оскільки 1 літр такої питної води зараз стоїть приблизно \$40.

Структурно-інформаційні стани розміщуваних в капсулу об'єктів; мінералів, ліків у вигляді пігулок, тинктури в ампулах, цілющих рослин і їх настоїв, повинні містити корисну лікувальну інформацію для даної конкретної людини і не зрозуміло, хто і як може визначити ступінь корисності об'єкту для конкретної людини, і рівень опромінювання його лазером і світлодіодами або їх комбінаціями? На це питання відповіді в розділі паспорта «Умови експлуатації» немає.

Метою справжньої корисної моделі є - створення універсального, простого по конструкції і доступного за ціною будь-якій людині пристрою, що дозволяє отримувати корисну питну лікувальну воду саме для нього.

Суть корисної моделі полягає в тому, що аквакомунікаційний пристрій біокорекції питної води для конкретної людини, включає споживчу ємність з водою, що має форму, отриману складанням

двох класичних пірамід і що містить об'єкт, структурно-інформаційний стан який має корисну (лікувальну) інформацію, причому об'єктом є зображення двох «вторинних осіб» конкретної людини, виконаного методом відеокomp'ютерного психоаналізу (ВКПА), ємність виготовлена з скла або прозорого полімеру, а зображення двох вторинних осіб нанесено на двох суміжних гранях поверхні ємності або на одній грані, при цьому зображення може бути нанесено лицьовою поверхнею як всередину ємності, так і назовні, а сама ємність може бути виконана у формі класичної піраміди, усіченої піраміди або призми.

Розкриваючи причинно-слідчий зв'язок між істотними ознаками корисної моделі, що заявляється, і технічними результатами, слід зазначити:

Ємність крім біпіраміди може мати форму класичної піраміди із співвідношеннями «золотого перетину», піраміди, усіченої піраміди і призми. На суто експериментальному рівні протягом багатьох століть встановлено, що в піраміді різко збільшується тривалість збереження м'яса, овочів, фруктів сповільнюються процеси старіння, підвищується тонус організму і швидкість загоєння ран, а також позбавлення від «згладу», «порчі» і іншого інформаційно-структурного впливу на людину, яка складається на 70% з води. Призма, як і будь-яка піраміда, подібна до дифракційної решітки, є структурізатором фізичних полів, які можуть бути різного виду з широким спектром частот від герца до герц. За рахунок явищ інтерференції і дифракції вона змінює топологію полів, що структуруються, і перерозподіляє їх енергію як усередині себе, так і зовні. Науково доведено зростання динамізму структурно-інформаційного стану води, що знаходиться в ємностях у формі піраміди, а автором експериментально підтверджено - призми і усіченої піраміди. Підвищена динамічність води збільшує здатність її кластерів до переструктурування, тобто зростає здатність води, як до стирання своєї пам'яті, так і фіксації нової інформації.

Все це переконливо свідчить про те, що при наявності структурованої води в ємностях заявленої форми, її біопатогенність зменшується, а вживання води безпосередньо з них конкретною людиною приносить йому явну користь.

Споживча ємність може бути виконана з скла або пластмаси, оскільки експериментально встановлено, що аквакомунікація (здатність води і водоутворюючих систем, як живої, так і неживої природи сприймати, передавати і зберігати інформацію, яка переноситься фізичними полями, що впливають на воду, а також її власними полями) здійснюється між об'єктом і водою як контактним, так і безконтактним методами, в першу чергу, через пластмасу і скло, що дозволяє застосовувати традиційні технології виготовлення заявлених ємностей в масовій кількості, а також сприяє застосуванню традиційних способів нанесення на її поверхнях об'єктів-зображень.

Як об'єкт, структурно-інформаційний стан який має корисну (лікувальну) інформацію, прийнято зображення двох «вторинних осіб» конкретної людини, виконаного методом відеокomp'ютерного психоаналізу. ВПКА - спосіб психодіагностики і

психокорекції відкритий зовсім недавно (2000р.) російським професором і академіком А. Анушвілі. Його суть в тому, що фоном для роботи головного мозку людини є його обличчя. Біологічна активність кожного з півкуль відбивається на відповідній половині особи, що давно відоме.

Зображення людини вводиться через цифрову камеру в комп'ютер і ділиться по осі симетрії навпіл. Потім половинки зображення особи дзеркально доповнюються власним зображенням і виходять так звані «вторинні портрети». Права півкуля відповідає за інтуїтивні процеси, тобто за духовне життя людини, тому «вторинний портрет» створений з правої половини особи, називається «духовним». У лівій півкулі відбуваються процеси логічні, пов'язані із зовнішнім життям, тому портрет, синтезований з лівої половини особи, іменується «життєвим». Відеокomp'ютерний психоаналіз вторинних портретів дає відповіді на такі питання, які не можуть бути отримані ніякими іншими засобами психологічного тестування.

Це невідомий раніше пристрій психологічної самокорекції людини А.Анушвілі відкрив на основі біологічного зворотного зв'язку.

Коли людина дивиться на два своїх «вторинних» портрета, то починає усвідомлювати свої підсвідомі відчуття (страхи, радощі і т.п.). В результаті такого біологічного зворотного зв'язку, емоції на двох портретах стають позитивними і вирівнюються. При цьому відбувається стабілізація психічних процесів і вирівнювання інтуїтивних і логічних здібностей. Підвищується гармонія особи - ступінь психологічної захищеності людини від життєвих потрясінь і хвороб. При цьому саме обличчя людини стає більш симетричним, зменшуються психоматичні розлади. І що дуже важливе, відбувається процес омолодження (якщо старіння відбулося передчасно). Людина повертається до своєї життєвої програми, до самого себе. Дивно, але для досягнення такого результату людині достатньо всього декілька сеансів-переглядів тривалістю від п'яти до п'ятнадцяти хвилин, причому стабілізація відбувається відразу і надовго.

Коли людина дивиться на два своїх «вторинних портрета», нанесених поряд на зовнішню або на внутрішню поверхню ємності, в якій він містить структуровану воду, очищену відомими способами або п'є з посуду з нанесеними, тим або іншим чином, «вторинними портретами» він не тільки створює свою життєву програму, він здійснює цілеспрямовану корекцію структурно-інформаційного стану води під цю програму, створюючи свою «живу» воду.

Суть корисної моделі пояснюється зображеннями;


Фіг.1 - зображений аквакомунікаційний пристрій біокорекції питної води з експериментальної ємності в форми усіченої піраміди;

Фіг.2 - зображений аквакомунікаційний пристрій біокорекції питної води з стандартної скляної ємності призматичної форми.


Аквакомунікаційний пристрій біокорекції питної води для конкретної людини, містить ємність з водою 1, виготовленою з скла або прозорого полімеру, такою, що має форму по винаходу, наприклад, усіченої піраміди (Фіг.1) або призми (Фіг.2), які містять об'єкт, структурно-інформаційний стан який має корисну (лікувальну) інформацію для конкретної людини, де об'єктом є зображення двох «вторинних осіб» 2, 3 конкретної людини, виконаного методом відеокomp'ютерного психоаналізу (ВКПА), нанесених на двох суміжних гранях 4, 5 або на одній грані 6 поверхні ємностей Фіг 1, 2.

Принцип дії пристрою по винаходу описаний вище, і на думку автора, при експлуатації пристрою, його споживачеві, не потрібні ніякі спеціальні знання по техніці, фізиці, електроніці, електротехніці, психології, медицині і т.п., як обов'язково необхідні для експлуатації пристрою по прототипу.

Таким чином, автору вдалося створити універсальне, просте по конструкції і доступне за ціною будь-якій людині в Україні, і не тільки в Україні, пристрій, що дозволяє отримувати корисну і лікувальну питну «живу» воду саме для нього, тобто будь-якої конкретної людини.



Фіг. 1



Фиг. 2