



УКРАЇНА

(19) **UA** (11) **115910** (13) **U**
(51) МПК (2017.01)
A61K 36/00
A61P 15/10 (2006.01)

ДЕРЖАВНА СЛУЖБА
ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ
ВЛАСНОСТІ
УКРАЇНИ

(12) ОПИС ДО ПАТЕНТУ НА КОРИСНУ МОДЕЛЬ

(21) Номер заявки: u 2016 13068	(72) Винахідник(и): Ковалішина Людмила Анатоліївна (UA)
(22) Дата подання заявки: 21.12.2016	(73) Власник(и): Ковалішина Людмила Анатоліївна, пр-т Шевченка, 15/5, кв. 13, м. Одеса, 65058 (UA)
(24) Дата, з якої є чинними права на корисну модель: 25.04.2017	(74) Представник: Скачко Валерій Анатолійович, реєстр. №50
(46) Публікація відомостей про видачу патенту: 25.04.2017, Бюл.№ 8	

(54) РОСЛИННИЙ ЗБІР ДЛЯ ЧОЛОВІКІВ КОВАЛІШИНОЇ

(57) Реферат:

Рослинний збір для чоловіків містить суміш подрібнених коренів та кори. Як інгредієнти суміші використано наступні рослинні компоненти: Аралії корінь (*aralia cordata*), Бадану корінь (*Bergenia crassifolia*), Барбарису корінь (*Berberis vulgaris*), Бедринцю корінь (*Pimpinella saxifrage*), Пізньоцвіту корінь (*Colchicum autumnale*), Переступня корінь (*Bryonia alba*), Оману корінь (*Inula helenium*), Дягелю корінь (*Angelica archangelica*), Золотий корінь (*Rhodiola rosea*), Калгану корінь (*Potentilla erecta*), Півників корінь (*Iris pseudacorus*), Червоний корінь (*Radices hedysarae*), Кермеку корінь (*Limonium platyphyllum*), Родовика корінь (*Sanguisorba officinalis*), Горічника (*Peucedanum officinale*), Тирличу корінь (*Gentiana lutea*), Левзеї корінь (*Rhaponticum carthamoides*), Гадючника корінь (*Filipendula ulmaria*), Лопуха корінь (*Lappa major*), Мар'їн корінь (*Paeonia anomala*), Молочаю Палласа корінь (*Euphorbium Pallasii*), Кульбаби корінь (*Taraxacum officinale*), Петрова хреста корінь (*Lathraea squamaria*), Ракових шийок корінь (*Polygonum bistorta*), Солодки корінь (*Glycyrrhiza glabra*), Цикорію корінь (*Cichorium intybus*), Елеутерококу корінь (*Eleutherococcus senticosus*), Зозулинець чоловічий (*Orchis militaris*), Кніку корінь (*Cnicus benedictus*), а як кору містить Оксамиту кору (*Phellodendron amurense*).

UA 115910 U

Корисна модель, що заявляється, належить до рослинних засобів для оновлення і підвищення статевої функції чоловіків, в тому числі для профілактики захворювань чоловічої статевої системи.

- З існуючого рівня техніки, який належить до рослинних засобів для оновлення і підвищення статевої функції у чоловіків, найближчим аналогом, по сукупності ознак, до корисної моделі, що заявляється, вибрано рослинний збір для чоловіків, який містить екстракт висушеної м'якоти стебел бамбуку, екстракт плодів гінкго-білоба, екстракт коренів женьшеню, екстракт стебел та листя купини, екстракт висушеного золотого кореня, екстракт висушених плодів ірису японського, екстракт деревини або кори квебрахо та екстракт висушеного насіння фенугріка, при наступному масовому співвідношенні компонентів, мас. %:

екстракт бамбуку	5-15
екстракт гінкго-білоба	8-17
екстракт женьшеню	20-40
екстракт ірису японського	2-9
екстракт квебрахо	1-7
екстракт купени	1,5-8,5
екстракт фенугріка	2-9

та додаткову складову, за яку використовується магнію стеарат та кремнію діоксид колодний у масовому співвідношенні між ними від 1:1 до 1:9 відповідно, і при наступній кількості кожного з цих компонентів відносно усіх компонентів рослинного засобу, мас. %:

магнію стеарат	1-7
кремнію діоксид колодний	2-9

(патент України на корисну модель № 54639, МПК: А61К 35/00, публ. 2010 р.).

- Корисна модель, яка заявляється, збігається з відомим рослинним засобом по наступній сукупності суттєвих ознак, а саме містить суміш корнів та кори рослин.

- Однак відомий рослинний засіб для чоловіків не забезпечує технічного результату корисної моделі, яка заявляється, що обумовлено його складом рослинної сировини, яка містить рослинні компоненти, які здійснюють первинний вплив на поліпшення кровообігу органів малого тазу, що підвищує чоловічу потенцію, а крім того, до його складу входять м'якоть стебел бамбуку, плоди гінкго-білоба, корінь женьшеню, деревини або кори квебрахо, які не вирощуються на території України у промислових масштабах, тому виготовлення відомого рослинного збору ускладнює та здорожує його.

- Корисна модель, що заявляється, збігається з відомим рослинним збором для чоловіків по наступній сукупності суттєвих ознак, а саме: містить суміш подрібнених коренів та кору рослин.

- Однак відомий рослинний збір для чоловіків не забезпечує технічного результату корисної моделі, яка заявляється, що обумовлено його кількісним та якісним складом, оскільки здійснює первинний вплив на поліпшення кровообігу органів малого тазу, що підвищує чоловічу потенцію, та не здійснює вплив на чоловічі хвороби, такі як простатит, хвороби передміхурової залізи, безплідності, аденоми.

В основу корисної моделі поставлена задача удосконалення відомого рослинного збору для чоловіків шляхом зміни його якісного і кількісного складу, що забезпечить вплив безпосередньо на чоловічу статеву систему, та забезпечить позитивний вплив на захворювання на простатит, хвороби передміхурової залози, безплідності, аденоми.

- Поставлена задача вирішується тим, що рослинний збір для чоловіків містить суміш подрібнених коренів та кори рослин, який відповідно до корисної моделі, також містить корені наступних рослин: Аралії (*Aralia cordata*), Бадану (*Bergenia crassifolia*), Барбарису (*Berberis vulgaris*), Бедринцю (*Pimpinella saxifrage*), Пізньоцвіту (*Colchicum autumnale*), Переступня (*Bryonia alba*), Омани (*Inula helenium*), Дягелю (*Angelica archangelica*), Золотий корінь (*Rhodiola rosea*), Калгану (*Potentilla erecta*), Півників корінь (*Iris pseudacorus*), Червоний корінь (*Radices hedysarae*), Кермеку (*Limonium platyphyllum*), Родовика (*Sanguisorba officinalis*), Горічника (*Peucedanum officinale*), Тирличу корінь (*Gentiana lutea*), Левзеї (*Rhaponticum carthamoides*), Гадючника (*Filipendula ulmaria*), Лопуха (*Lappa major*), Мар'їн корінь (*Paeonia anomala*), Молочаю Палласа (*Euphorbium Pallasii*), Кульбаби (*Taraxacum officinale*), Петрова хреста (*Lathraea squamaria*), Ракових шийок (*Polygonum bistorta*), Солодки (*Glycyrrhiza glabra*), Цикорію (*Cichorium intybus*), Елеутерококу (*Eleutherococcus senticosus*), Зозулинець чоловічий (*Orchis militaris*), Кніку (*Cnicus benedictus*), а як кору містить Оксамиту кору (*Phellodendron amurense*), при наступному вмісту компонентів у суміші, грам:

Аралії корінь (<i>Aralia cordata</i>)	8,00-12,00
Бадану корінь (<i>Bergenia crassifolia</i>)	8,00-12,00

Барбарису корінь (<i>Berberis vulgaris</i>)	12,00-18,00
Бедринцю корінь (<i>Pimpinella saxifrage</i>)	12,00-18,00
Пізньоцвіту корінь (<i>Colchicum autumnale</i>)	8,00-12,00
Переступня корінь (<i>Bryonia alba</i>)	16,00-24,00
Оману корінь (<i>Inula helenium</i>)	16,00-24,00
Дягелю корінь (<i>Angelica archangelica</i>)	12,00-18,00
Золотий корінь (<i>Rhodiola rosea</i>)	16,00-24,00
Калгану корінь (<i>Potentilla erecta</i>)	12,00-18,00
Півників корінь (<i>Iris pseudacorus</i>)	12,00-18,00
Червоний корінь (<i>Radices hedysarae</i>)	12,00-18,00
Кермеку корінь (<i>Limonium platyphyllum</i>)	8,00-12,00
Родовика корінь (<i>Sanguisorba officinalis</i>)	8,00-12,00
Горічника корінь (<i>Peucedanum officinale</i>)	8,00-12,00
Тирличу корінь (<i>Gentiana lutea</i>)	8,00-12,00
Левзеї корінь (<i>Rhaponticum carthamoides</i>)	8,00-12,00
Гадючника корінь (<i>Filipendula ulmaria</i>)	8,00-12,00
Лопуха корінь (<i>Lappa major</i>)	16,00-24,00
Мар'їн корінь (<i>Paeonia anomala</i>)	8,00-10,00
Молочаю Палласа корінь (<i>Euphorbium Pallasii</i>)	12,00-18,00
Кульбаби корінь (<i>Taraxacum officinale</i>)	16,00-24,00
Петрова хреста корінь (<i>Lathraea squamaria</i>)	8,00-12,00
Ракових шийок корінь (<i>Polygonum bistorta</i>)	8,00-12,00
Солодки корінь (<i>Glycyrrhiza glabra</i>)	12,00-18,00
Цикорію корінь (<i>Cichorium intybus</i>)	16,00-24,00
Елеутерококу корінь (<i>Eleutherococcus senticosus</i>)	8,00-12,00
Зозулинець чоловічий (<i>Orchis militaris</i>)	2,00-7,00
Кніку корінь (<i>Cnicus benedictus</i>)	2,00-7,00
Оksamиту кора (<i>Phellodendron amurense</i>)	8,00-12,00.

Запропонована корисна модель при здійсненні забезпечує технічний результат, що полягає у позитивному впливі на таке захворювання, як простатит, хвороби передміхурової залози, безплідність, аденома.

При виході за межі зазначених інтервалів утримання компонентів в суміші, технічний результат не досягається:

- при кількості компонентів суміші менше мінімального значення інтервалу - рослинний збір для чоловіків не впливає на чоловічі захворювання, на простатит, хвороби передміхурової залози, безплідність, аденому, а отже, технічний результат не досягається,

- 5 - при кількості компонентів суміші більше максимального значення інтервалу, технічний результат досягається, однак погіршуються органолептичні показники, що приводить до необхідності здійснювати розведення виготовленої з суміші настою.

Запропонований рослинний збір для чоловіків готують змішуванням подрібнених коренів та кори, при наступному вмісту компонентів у суміші, грами:

Аралії корінь (<i>Aralia cordata</i>)	8,00-12,00
Бадану корінь (<i>Bergenia crassifolia</i>)	8,00-12,00
Барбарису корінь (<i>Berberis vulgaris</i>)	12,00-18,00
Бедринцю корінь (<i>Pimpinella saxifrage</i>)	12,00-18,00
Пізньоцвіту корінь (<i>Colchicum autumnale</i>)	8,00-12,00
Переступня корінь (<i>Bryonia alba</i>)	16,00-24,00
Оману корінь (<i>Inula helenium</i>)	16,00-24,00
Дягелю корінь (<i>Angelica archangelica</i>)	12,00-18,00
Золотий корінь (<i>Rhodiola rosea</i>)	16,00-24,00
Калгану корінь (<i>Potentilla erecta</i>)	12,00-18,00
Півників корінь (<i>Iris pseudacorus</i>)	12,00-18,00
Червоний корінь (<i>Radices hedysarae</i>)	12,00-18,00
Кермеку корінь (<i>Limonium platyphyllum</i>)	8,00-12,00
Родовика корінь (<i>Sanguisorba officinalis</i>)	8,00-12,00
Горічника корінь (<i>Peucedanum officinale</i>)	8,00-12,00
Тирличу корінь (<i>Gentiana lutea</i>)	8,00-12,00
Левзеї корінь (<i>Rhaponticum carthamoides</i>)	8,00-12,00
Гадючника корінь (<i>Filipendula ulmaria</i>)	8,00-12,00
Лопуха корінь (<i>Lappa major</i>)	16,00-24,00
Мар'їн корінь (<i>Paeonia anomala</i>)	8,00-10,00
Молочаю Палласа корінь (<i>Euphorbium Pallasii</i>)	12,00-18,00
Кульбаби корінь (<i>Taraxacum officinale</i>)	16,00-24,00
Петрова хреста корінь (<i>Lathraea squamaria</i>)	8,00-12,00
Ракових шийок корінь (<i>Polygonum bistorta</i>)	8,00-12,00
Солодки корінь (<i>Glycyrrhiza glabra</i>)	12,00-18,00
Цикорію корінь (<i>Cichorium intybus</i>)	16,00-24,00
Елеутерококу корінь (<i>Eleutherococcus senticosus</i>)	8,00-12,00

Зозулинець чоловічий (<i>Orchis militaris</i>)	2,00-7,00
Кніку корінь (<i>Cnicus benedictus</i>)	2,00-7,00
Оксамиту кора (<i>Phellodendron amurense</i>)	8,00-12,00.

Після готування суміші, з неї готують спиртовий настій. Спиртовий настій готують із розрахунку 400,00 грам рослинному зборі для чоловіків на 1,5 літри водно-спиртової рідини з вмістом спирту 40-70 %, здійснюють настоювання протягом 15 діб, після чого рідку фракцію відділяють декантацією, а у суміш знов заливають водно-спиртовою рідини, та здійснюють настоювання 15 діб. Після чого поєднують обидва розчини, та застосовують по 1 столовій ложці 3 рази на добу за 15-30 хвилин перед їдою протягом 20 діб. Після чого здійснюють перерву на 5 діб, та повторюють прийом до повного використання настійки. Для покращення органолептичних властивостей та підсилювання дії настою, в нього можна додатково додавати мед, в кількості 1 кг на отриманий об'єм настою.

Приклад 1.

Здійснюють виготовлення рослинного збору для чоловіків шляхом змішування подрібнених коренів та кори, при наступному вмісті компонентів у суміші, грами: Аралії корінь (*Aralia cordata*) 8,00, Бадану корінь (*Bergenia crassifolia*) 8,00, Барбарису корінь (*Berberis vulgaris*) 12,00, Бедринцю корінь (*Pimpinella saxifrage*) 12,00, Пізньоцвіту корінь (*Colchicum autumnale*) 8,00, Переступня корінь (*Bryonia alba*) 16,00, Омани корінь (*Inula helenium*) 16,00, Дягелю корінь (*Angelica archangelica*) 12,00, Золотий корінь (*Rhodiola rosea*) 16,00, Калгану корінь (*Potentilla erecta*) 12,00, Півників корінь (*Iris pseudacorus*) 12,00, Червоний корінь (*Radices hedyssarae*) 12,00, Кермеку корінь (*Limonium platyphyllum*) 8,00, Родовика корінь (*Sanguisorba officinalis*) 8,00, Горічника корінь (*Peucedanum officinale*) 8,00, Тирличу корінь (*Gentiana lutea*) 8,00, Левзеї корінь (*Rhaponticum carthamoides*) 8,00, Гадючника корінь (*Filipendula ulmaria*) 8,00, Лопуха корінь (*Lappa major*) 16,00, Мар'їн корінь (*Paeonia anomala*) 8,00, Молочаю Палласа корінь (*Euphorbium Pallasii*) 12,00, Кульбаби корінь (*Taraxacum officinale*) 16,00, Петрова хреста корінь (*Lathraea squamaria*) 8,00, Ракових шийок корінь (*Polygonum bistorta*) 8,00, Солодки корінь (*Glycyrrhiza glabra*) 12,00, Цикорію корінь (*Cichorium intybus*) 16,00, Елеутерококу корінь (*Eleutherococcus senticosus*) 8,00, Зозулинець чоловічий (*Orchis militaris*) 2,00, Кніку корінь (*Cnicus benedictus*) 2,00, Оксамиту кора (*Phellodendron amurense*) 8,00.

Після готування суміші, з неї готують спиртовий настій. Спиртовий настій готують із розрахунку 400,00 грам рослинному зборі для чоловіків на 1,5 літри водно-спиртової рідини з вмістом спирту 40-70 %, здійснюють настоювання протягом 15 діб, після чого рідку фракцію відділяють декантацією, а у суміш знов заливають водно-спиртовою рідини, та здійснюють настоювання 15 діб. Після чого поєднують обидва розчини та застосовують по 1 столовій ложці 3 рази на добу за 15-30 хвилин перед їдою протягом 20 діб. Після чого здійснюють перерву на 5 діб, та повторюють прийом до повного використання настійки. Для покращення органолептичних властивостей та підсилювання дії настою, в нього можна додатково додавати мед, в кількості 1 кг на отриманий об'єм настою.

Настоянку приймав пацієнт з діагнозом простатиту. Після 30 діб прийняття настою, стан хворого покращився: хворий виликувався від простатиту.

Приклад 2.

Здійснюють виготовлення рослинного збору для чоловіків шляхом змішування подрібнених коренів та кори та виготовлення настою, аналогічно як і у прикладі № 1 за винятком кількісного вмісту компонентів суміші. Для її виготовлення використовують, грами: Аралії корінь (*Aralia cordata*) 12,00, Бадану корінь (*Bergenia crassifolia*) 12,00, Барбарису корінь (*Berberis vulgaris*) 18,00, Бедринцю корінь (*Pimpinella saxifrage*) 18,00, Пізньоцвіту корінь (*Colchicum autumnale*) 12,00, Переступня корінь (*Bryonia alba*) 24,00, Омани корінь (*Inula helenium*) 24,00, Дягелю корінь (*Angelica archangelica*) 18,00, Золотий корінь (*Rhodiola rosea*) 24,00, Калгану корінь (*Potentilla erecta*) 18,00, Півників корінь (*Iris pseudacorus*) 18,00, Червоний корінь (*Radices hedyssarae*) 18,00, Кермеку корінь (*Limonium platyphyllum*) 12,00, Родовика корінь (*Sanguisorba officinalis*) 12,00, Горічника корінь (*Peucedanum officinale*) 12,00, Тирличу корінь (*Gentiana lutea*) 12,00, Левзеї корінь (*Rhaponticum carthamoides*) 12,00, Гадючника корінь (*Filipendula ulmaria*) 12,00, Лопуха корінь (*Lappa major*) 24,00, Мар'їн корінь (*Paeonia anomala*) 10,00, Молочаю Палласа корінь (*Euphorbium Pallasii*) 18,00, Кульбаби корінь (*Taraxacum officinale*) 24,00, Петрова хреста корінь (*Lathraea squamaria*) 12,00, Ракових шийок корінь (*Polygonum bistorta*) 12,00, Солодки корінь (*Glycyrrhiza glabra*) 18,00, Цикорію корінь (*Cichorium intybus*) 24,00, Елеутерококу корінь

(*Eleutherococcus senticosus*) 12,00, Зозулинець чоловічий (*Orchis militaris*) 7,00, Кніку корінь (*Cnicus benedictus*) 7,00, Оксамиту кора (*Phellodendron amurense*) 12,00.

Хворий на безпліддя, після 3 курсів прийняття настою, молода пара очікує поповнення.

Приклад 3.

5 Здійснюють виготовлення рослинного збору для чоловіків шляхом змішування подрібнених коренів та кори та виготовлення настою, аналогічно як і у прикладі № 1 за винятком кількісного вмісту компонентів суміші. Для її виготовлення використовують, грами: Аралії корінь (*Aralia cordata*) 7,00, Бадану корінь (*Bergenia crassifolia*) 7,00, Барбарису корінь (*Berberis vulgaris*) 10,00, Бедринцю корінь (*Pimpinella saxifrage*) 10,00, Пізньоцвіту корінь (*Colchicum autumnale*) 7,00, 10 Переступня корінь (*Bryonia alba*) 15,00, Омани корінь (*Inula helenium*) 15,00, Дягелю корінь (*Angelica archangelica*) 10,00, Золотий корінь (*Rhodiola rosea*) 15,00, Калгану корінь (*Potentilla erecta*) 10,00, Півників корінь (*Iris pseudacorus*) 10,00, Червоний корінь (*Radices hedysarae*) 10,00, Кермеку корінь (*Limonium platyphyllum*) 7,00, Родовика корінь (*Sanguisorba officinalis*) 7,00, Горічника корінь (*Peucedanum officinale*) 7,00, Тирличу корінь (*Gentiana lutea*) 7,00, Левзеї корінь (*Rhaponticum carthamoides*) 8,00, Гадючника корінь (*Filipendula ulmaria*) 8,00, Лопуха корінь (*Lappa major*) 15,00, Мар'їн корінь (*Paeonia anomala*) 7,00, Молочаю Палласа корінь (*Euphorbium Pallasii*) 10,00, Кульбаби корінь (*Taraxacum officinale*) 15,00, Петрова хреста корінь (*Lathraea squamaria*) 7,00, Ракових шийок корінь (*Polygonum bistorta*) 7,00, Солодки корінь (*Glycyrrhiza glabra*) 10,00, Цикорію корінь (*Cichorium intybus*) 15,00, Елеутерококу корінь (*Eleutherococcus senticosus*) 7,00, Зозулинець чоловічий (*Orchis militaris*) 1,00, Кніку корінь (*Cnicus benedictus*) 1,00, Оксамиту кора (*Phellodendron amurense*) 7,00.

Настій приймав пацієнт з діагнозом простатиту. Після 3 курсів прийняття настою стан хворого не покращився, простатит не вилікувався.

25 Приклад 4. Здійснюють виготовлення рослинного збору для чоловіків шляхом змішування подрібнених коренів та кори та виготовлення настою, аналогічно як і у прикладі № 1 за винятком кількісного вмісту компонентів суміші. Для її виготовлення використовують, грами: Аралії корінь (*Aralia cordata*) 13,00, Бадану корінь (*Bergenia crassifolia*) 13,00, Барбарису корінь (*Berberis vulgaris*) 19,00, Бедринцю корінь (*Pimpinella saxifrage*) 19,00, Пізньоцвіту корінь (*Colchicum autumnale*) 13,00, Переступня корінь (*Bryonia alba*) 25,00, Омани корінь (*Inula helenium*) 25,00, 30 Дягелю корінь (*Angelica archangelica*) 19,00, Золотий корінь (*Rhodiola rosea*) 25,00, Калгану корінь (*Potentilla erecta*) 19,00, Півників корінь (*Iris pseudacorus*) 19,00, Червоний корінь (*Radices hedysarae*) 19,00, Кермеку корінь (*Limonium platyphyllum*) 13,00, Родовика корінь (*Sanguisorba officinalis*) 13,00, Горічника корінь (*Peucedanum officinale*) 13,00, Тирличу корінь (*Gentiana lutea*) 13,00, Левзеї корінь (*Rhaponticum carthamoides*) 13,00, Гадючника корінь (*Filipendula ulmaria*) 13,00, Лопуха корінь (*Lappa major*) 25,00, Мар'їн корінь (*Paeonia anomala*) 11,00, Молочаю Палласа корінь (*Euphorbium Pallasii*) 19,00, Кульбаби корінь (*Taraxacum officinale*) 25,00, Петрова хреста корінь (*Lathraea squamaria*) 13,00, Ракових шийок корінь (*Polygonum bistorta*) 13,00, Солодки корінь (*Glycyrrhiza glabra*) 19,00, Цикорію корінь (*Cichorium intybus*) 25,00, Елеутерококу корінь (*Eleutherococcus senticosus*) 13,00, Зозулинець чоловічий (*Orchis militaris*) 8,00, Кніку корінь (*Cnicus benedictus*) 8,00, Оксамиту кора (*Phellodendron amurense*) 13,00. 40 Настій, отриманий із суміші, має різкий неприємний смак та потребує додаткового розведення водою, внаслідок чого настій приймає склад, який відповідає прикладам 1 чи 2.

ФОРМУЛА КОРИСНОЇ МОДЕЛІ

45 Рослинний збір для чоловіків, що містить суміш подрібнених коренів та кори рослин, який **відрізняється** тим, що як інгредієнти суміші використано наступні рослинні компоненти: Аралії корінь (*aralia cordata*), Бадану корінь (*Bergenia crassifolia*), Барбарису корінь (*Berberis vulgaris*), Бедринцю корінь (*Pimpinella saxifrage*), Пізньоцвіту корінь (*Colchicum autumnale*), Переступня корінь (*Bryonia alba*), Омани корінь (*Inula helenium*), Дягелю корінь (*Angelica archangelica*), Золотий корінь (*Rhodiola rosea*), Калгану корінь (*Potentilla erecta*), Півників корінь (*Iris pseudacorus*), Червоний корінь (*Radices hedysarae*), Кермеку корінь (*Limonium platyphyllum*), Родовика корінь (*Sanguisorba officinalis*), Горічника корінь (*Peucedanum officinale*), Тирличу корінь (*Gentiana lutea*), Левзеї корінь (*Rhaponticum carthamoides*), Гадючника корінь (*Filipendula ulmaria*), Лопуха корінь (*Lappa major*), Мар'їн корінь (*Paeonia anomala*), Молочаю Палласа корінь (*Euphorbium Pallasii*), Кульбаби корінь (*Taraxacum officinale*), Петрова хреста корінь (*Lathraea squamaria*), Ракових шийок корінь (*Polygonum bistorta*), Солодки корінь (*Glycyrrhiza glabra*), Цикорію корінь (*Cichorium intybus*), Елеутерококу корінь (*Eleutherococcus senticosus*), Зозулинець чоловічий (*Orchis militaris*), Кніку корінь (*Cnicus benedictus*), а як кору містить 50 Оксамиту кору (*Phellodendron amurense*), при наступному вмісту компонентів у суміші, г: 55 60

Аралії корінь (<i>Aralia cordata</i>)	8,00-12,00
Бадану корінь (<i>Bergenia crassifolia</i>)	8,00-12,00
Барбарису корінь (<i>Berberis vulgaris</i>)	12,00-18,00
Бедринцю корінь (<i>Pimpinella saxifrage</i>)	12,00-18,00
Пізньоцвіту корінь (<i>Colchicum autumnale</i>)	8,00-12,00
Переступня корінь (<i>Bryonia alba</i>)	16,00-24,00
Оману корінь (<i>Inula helenium</i>)	16,00-24,00
Дягелю корінь (<i>Angelica archangelica</i>)	12,00-18,00
Золотий корінь (<i>Rhodiola rosea</i>)	16,00-24,00
Калгану корінь (<i>Potentilla erecta</i>)	12,00-18,00
Півників корінь (<i>Iris pseudacorus</i>)	12,00-18,00
Червоний корінь (<i>Radices hedysarae</i>)	12,00-18,00
Кермеку корінь (<i>Limonium platyphyllum</i>)	8,00-12,00
Родовика корінь (<i>Sanguisorba officinalis</i>)	8,00-12,00
Горічника корінь (<i>Peucedanum officinale</i>)	8,00-12,00
Тирличу корінь (<i>Gentiana lutea</i>)	8,00-12,00
Левзеї корінь (<i>Rhaponticum carthamoides</i>)	8,00-12,00
Гадючника корінь (<i>Filipendula ulmaria</i>)	8,00-12,00
Лопуха корінь (<i>Lappa major</i>)	16,00-24,00
Мар'їн корінь (<i>Paeonia anomala</i>)	8,00-10,00
Молочаю Палласа корінь (<i>Euphorbium Pallasii</i>)	12,00-18,00
Кульбаби корінь (<i>Taraxacum officinale</i>)	16,00-24,00
Петрова хреста корінь (<i>Lathraea squamaria</i>)	8,00-12,00
Ракових шийок корінь (<i>Polygonum bistorta</i>)	8,00-12,00
Солодки корінь (<i>Glycyrrhiza glabra</i>)	12,00-18,00
Цикорію корінь (<i>Cichorium intybus</i>)	16,00-24,00
Елеутерококу корінь (<i>Eleutherococcus senticosus</i>)	8,00-12,00
Зозулинець чоловічий (<i>Orchis militaris</i>)	2,00-7,00
Кніку корінь (<i>Cnicus benedictus</i>)	2,00-7,00
Оksamиту кора (<i>Phellodendron amurense</i>)	8,00-12,00.

Комп'ютерна верстка А. Крулевський

Державна служба інтелектуальної власності України, вул. Василя Липківського, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна

ДП "Український інститут інтелектуальної власності", вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601