



ДЕРЖАВНА СЛУЖБА  
ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ  
ВЛАСНОСТІ  
УКРАЇНИ

УКРАЇНА

(19) **UA** (11) **87681** (13) **U**  
(51) МПК (2014.01)  
**B65D 5/00**

## (12) ОПИС ДО ПАТЕНТУ НА КОРИСНУ МОДЕЛЬ

(21) Номер заявки:	<b>u 2013 11625</b>	(72) Винахідник(и):	<b>Гаркава Ніна Миколаївна (UA)</b>
(22) Дата подання заявки:	<b>02.10.2013</b>	(73) Власник(и):	<b>Гаркава Ніна Миколаївна,</b>
(24) Дата, з якої є чинними права на корисну модель:	<b>10.02.2014</b>		<b>вул. Заливна, 5, кв. 12, м. Суми, 40000 (UA)</b>
(46) Публікація відомостей про видачу патенту:	<b>10.02.2014, Бюл.№ 3</b>		


## (54) УПАКОВКА "УКРАЇНСЬКА ТРАДИЦІЯ"

### (57) Реферат:

Упаковка, що виготовлена з пласкої, наприклад картонної, заготовки з нанесеними на ній лініями перегину і містить нижню, верхню та бокові сторони, окремі із яких є подвійними і складаються з двох накладених одна на одну панелей - внутрішньої та зовнішньої, кожна із яких виконана як продовження від лінії перегину однієї з сторін, що знаходяться поруч. Нижня сторона пласкої заготовки виконана базовою з нанесеними лініями перегину у вигляді прямокутника. Лицьова сторона споряджена вікном із прозорого матеріалу і виконана з лініями перегину у вигляді прямокутника більшої висоти за нижню базову сторону, продовженням якого по горизонталі з двох боків є фіксаційні трапецієподібні заокруглені язички і прямокутне продовження по вертикалі, що є зовнішньою панеллю подвійної кришки, має прямокутний видовжений виріз посередині панелі, заокруглені різнодугово фіксаційні язички, які є горизонтальним продовженням панелі від ліній перегину, та два грибоподібні фіксаційні виступи, що виступають по зовнішній стороні панелі, мають шийкоподібне звуження і нанесені від нього дві вертикальні лінії перегину фіксаційних вусиків, тильна сторона виготовлена суцільною у вигляді прямокутної панелі, співрозмірної лицьовій стороні, продовженням якої від бокових ліній перегину є подвійні бокові панелі, що накладаються по лініях перегину як внутрішня і зовнішня, при цьому внутрішня панель має малі фіксаційні трапецієподібні виступи, а на боковій лінії перегину зовнішньої панелі з тильною стороною виготовлено відповідні фіксаційні трапецієподібні прорізи, ширша сторона прямокутника має продовження по лінії перегину у вигляді прямокутника, що є внутрішньою панеллю кришки упакування, яка має посередині видовжений прямокутний виріз і на лінії перегину з тильною стороною має два фіксаційних трапецієподібних прорізи під грибоподібні фіксаційні виступи зовнішньої панелі подвійної кришки, упаковка додатково споряджена фігурною вкладкою, додатковим вставним дном і подвійною фігурною ручкою, при цьому фігурна вкладка виконана пласкою заготовкою, у вигляді прямокутника з нанесеними лініями перегину, що утворюють п'ять прямокутних панелей, співрозмірних шириною ширині упаковки, і два вертикальних потовщення перегинам прямокутних панелей, нижнє із яких має щонайменше дві вмістини у вигляді вирізаних прямокутних віконечок із дугоподібним верхом, що співрозмірні дну пакувальної пляшки, а верхнє потовщення, утворене згином трьох наступних прямокутних панелей, нижня із яких має щонайменше два дещо вужчі віконця, ніж вмістини, з боковими віконницями, що утворені Т-подібним прорізом, дещо ширшим за ширину віконечок, з наявністю додаткових бічних фіксаційних полиць, співрозмірних діаметру вінчика пакувальної пляшки, крім того на верхній прямокутній панелі зроблено видовжений прямокутний виріз, співрозмірний вирізам подвійної кришки, додаткове вставне дно, виготовлене у вигляді прямокутної панелі, розміщене всередині нижнього потовщення на нижній прямокутній панелі під щонайменше двома вмістинами, подвійна фігурна ручка, виготовлена із фігурної пласкої заготовки, у вигляді двох

UA 87681 U

видовжених прямокутників, співрозмірних ширині упаковки, продовженням яких до середини є дві дзеркально відображені фігури, що нагадують корону, співрозмірну довжині видовженого вирізу на панелях кришки і верхньої панелі фігурної вкладки, мають по два функціональних круглих отвори, лінії перегину на стиках: прямокутник - фігура, фігура - фігура, фігура - прямокутник, і ручка зафіксована у подвійно складеному положенні у видовжених прямокутних вирізах зовнішньої і внутрішньої панелей подвійної кришки та верхньої панелі фігурної вкладки, крім того зовнішня поверхня нижньої, верхньої та бокових сторін має ділянки для нанесення на них необхідних інформаційних і/або рекламних написів.



Фіг. 1

Корисна модель належить до тари, зокрема до упакувань виробів, переважно пляшок, і може бути застосована як упаковка для різноманітних за видом і призначенням, в тому числі і фарфорових, виробів як лікєро-горілочного, так і косметичного чи іншого подарункового призначення.

Відома упаковка з язичковою кришкою, яка має корпус по суті прямокутної паралелепіпедної форми, відкритий торець зверху, язичкову кришку, з'єднану з можливістю повороту із заднім краєм відкритого торця через згин кришки, причому згадана язичкова кришка включає ділянку кришки для відкривання-закривання верхнього торця і язичок, з'єднаний з верхнім кінцем ділянки кришки через згин язичка, знаходиться в закритому положенні, і внутрішній тримач, розташований всередині корпусу, причому у внутрішньому тримачі є заглиблена зона для утримання в ній вмісту, при цьому корпус, язичкова кришка і внутрішній тримач виконані із прозорого матеріалу або матеріалу, що просвічується, а заглиблена зона розташована на відстані від нижньої стінки і бічних стінок корпусу [Упаковка з язичковою кришкою, Патент України на винахід № 100416, B65D77/00, B65D85/00, Бюл. 24,2011].

Проте ця відома упаковка використовується, переважно, для упакування одного виробу і має дещо недостатні для подарункового призначення характеристики.

Найбільш близькою за суттю до корисної моделі, що заявляється, є упакування, що виготовлене з пласкої, наприклад картонної, заготовки з нанесеними на ній лініями перегину і містить нижню, верхню та бокові сторони, в якій одна із сторін упаковки, переважно лицьова, є подвійною й складається з двох накладених одна на одну панелей - внутрішньої та зовнішньої, кожна із яких виконана як продовження від лінії перегину однієї з сторін, при цьому зовнішня панель виконана такою, що може відкриватись, а внутрішня панель виконана закріпленою [Упаковка, патент України на корисну модель №30857, B65D5/00, Бюл. № 5, 2008 р.].

Проте і ця відома упаковка використовується, переважно, для упакування одного виробу і має традиційні, властиві для паперових коробок характеристики, дещо недостатні для подарункового призначення і не досить привабливі для стимулювання споживача.

В основу корисної моделі поставлена задача створення нової конструкції упаковки, яка би була виготовлена з пласкої заготовки, наприклад картонної, з можливістю нанесення на ній необхідних інформаційних і/або рекламних відомостей з мінімальною витратою матеріалу на виготовлення та високими характеристиками зовнішнього вигляду, які би відповідали подарунковим вимогам і були привабливими для стимулювання споживача.

Поставлена задача вирішується тим, що в упаковці, яка виготовлена з пласкої заготовки, наприклад картонної, з нанесеними на ній лініями перегину і містить нижню, верхню та бокові сторони, окремі із яких є подвійними і складаються з двох накладених одна на одну панелей - внутрішньої та зовнішньої, кожна із яких виконана як продовження від лінії перегину однієї з сторін, що знаходяться поруч, згідно пропонованої корисної моделі, нижня сторона пласкої заготовки виконана базовою з нанесеними лініями перегину у вигляді прямокутника, продовженням якого по горизонталі з двох боків є прямокутні фіксаційні язички і продовженням якого по вертикалі є лицьова та тильна сторони, при цьому лицьова сторона споряджена вікном із прозорого матеріалу і виконана з лініями перегину у вигляді прямокутника більшої висоти за нижню базову сторону, продовженням якого по горизонталі з двох боків є фіксаційні трапецієподібні заокруглені язички і прямокутне продовження по вертикалі, що є зовнішньою панеллю подвійної кришки, має прямокутний видовжений виріз посередині панелі, заокруглені різнодугово фіксаційні язички, які є горизонтальним продовженням панелі від ліній перегину, та два грибоподібні фіксаційні виступи, що виступають по зовнішній стороні панелі, мають шийкоподібне звуження і нанесені від нього дві вертикальні лінії перегину фіксаційних вусиків, тильна сторона виготовлена суцільною у вигляді прямокутної панелі, співрозмірної лицьовій стороні, продовженням якої від бокових ліній перегину є подвійні бокові панелі, що накладаються по лініях перегину як внутрішня і зовнішня, при цьому внутрішня панель має малі фіксаційні трапецієподібні виступи, а на боковій лінії перегину зовнішньої панелі з тильною стороною виготовлено відповідні фіксаційні трапецієподібні прорізи, ширша сторона прямокутника має продовження по лінії перегину у вигляді прямокутника, що є внутрішньою панеллю кришки упакування, яка має посередині видовжений прямокутний виріз і на лінії перегину з тильною стороною має два фіксаційних трапецієподібних прорізи під грибоподібні фіксаційні виступи зовнішньої панелі подвійної кришки, упаковка додатково споряджена фігурною вкладкою, додатковим вставним дном і подвійною фігурною ручкою, при цьому фігурна вкладка виконана пласкою заготовкою, наприклад з картону, у вигляді прямокутника з нанесеними лініями перегину, що утворюють п'ять прямокутних панелей, співрозмірних шириною ширині упаковки, і два вертикальних потовщення перегином прямокутних панелей, нижнє із яких має щонайменше дві вмістили у вигляді вирізаних прямокутних віконеч з

дугоподібним верхом, що співрозмірні дну пакувальної пляшки, а верхнє потовщення, утворене згином трьох наступних прямокутних панелей, нижня із яких має щонайменше два дещо вужчі віконця, ніж вмістини, з боковими віконницями, що утворені Т-подібним прорізом, дещо ширшим за ширину віконця, з наявністю додаткових бічних фіксаційних полицок, співрозмірних діаметру вінчика пакувальної пляшки, крім того на верхній прямокутній панелі зроблено видовжений прямокутний виріз, співрозмірний вирізам подвійної кришки, додаткове вставне дно, виготовлене у вигляді прямокутної панелі, розміщене всередині нижнього потовщення на нижній прямокутній панелі під щонайменше двома вмістинами, подвійна фігурна ручка, виготовлена із фігурної пласкої заготовки, наприклад з картону, у вигляді двох видовжених прямокутників, співрозмірних ширині упаковки, продовженням яких до середини є дві дзеркально відображені фігури, що нагадують корону, співрозмірну довжині видовженого вирізу на панелях кришки і верхньої панелі фігурної вкладки, мають по два функціональних круглих отвори, лінії перегину на стиках: прямокутник - фігура, фігура - фігура, фігура - прямокутник, і ручка зафіксована у подвійно складеному положенні у видовжених прямокутних вирізах зовнішньої і внутрішньої панелей подвійної кришки та верхньої панелі фігурної вкладки, крім того зовнішня поверхня нижньої, верхньої та бокових сторін має ділянки для нанесення на них необхідних інформаційних і/або рекламних написів. Крім цього, зовнішня поверхня пласкої заготовки оздоблена інформаційними і/або рекламними написами на передбачених для цього ділянках і додатково збагачена розфарбуванням з ефектом відтінення кольорів.

За допомогою сукупності наведених відомих і пропонованих суттєвих отримуємо корисну модель, яка достатня для виконання поставленої задачі.

Суть корисної моделі пояснюють креслення.

На Фіг. 1 наведено Упаковка "Українська традиція", на Фіг. 2 - Упаковка в розгорнутому стані, основна розгортка, на Фіг. 3 - розгортка фігурної вкладки, на Фіг. 4 - вставне дно і на Фіг. 5 - розгортка подвійної фігурної ручки, на Фіг. 6 - приклад конкретного виконання - Упаковка лікеро-горілчаних виробів "Українська традиція".

Упаковка виготовлена з пласкої заготовки 1, як приклад з картону, з нанесеними на ній лініями перегину 2 і містить нижню 3, верхню 4 та бокові 5 сторони, кожна із яких виконана як продовження від лінії перегину 2 однієї з сторін, що знаходяться поруч. Згідно пропонованої корисної моделі, нижня сторона 3 пласкої заготовки 1 виконана базовою з нанесеними лініями перегину 2 у вигляді прямокутника, продовженням якого по горизонталі з двох боків є прямокутні фіксаційні язички 6 і продовженням якої по вертикалі є лицьова 7 та тильна сторони 8, при цьому лицьова сторона 7 споряджена вікном 9 із прозорого матеріалу і виконана з лініями перегину 2 у вигляді прямокутника більшої висоти за нижню базову сторону 3, продовженням якого по горизонталі з двох боків є фіксаційні трапецієподібні заокруглені язички 10 і прямокутне продовження по вертикалі 11, що є зовнішньою панеллю подвійної кришки і має прямокутний видовжений виріз 12 посередині панелі, заокруглені різнодугово фіксаційні язички 13, які є горизонтальним продовженням панелі 11 від ліній перегину 2, та два грибоподібні фіксаційні виступи 14, що виступають по зовнішній стороні зовнішньої панелі 11 кришки 4, мають шийкоподібне звуження 15 і нанесені від нього дві вертикальні лінії перегину 16 фіксаційних вусиків 17. Тильна сторона 8 виготовлена суцільною, у вигляді прямокутної панелі співрозмірної лицьовій стороні 7. Її продовженням від бокових ліній перегину 2 є подвійні бокові панелі, що накладаються по лініях перегину 2 як внутрішня 18 і зовнішня 19, при цьому внутрішня панель 18 споряджена малими фіксаційними трапецієподібними виступами 20, а на боковій лінії перегину 2 зовнішньої панелі 19 з тильною стороною 8 виготовлено відповідні фіксаційні трапецієподібні прорізи 20. Ширша сторона прямокутника 8 має продовження по лінії перегину 2 у вигляді прямокутника, що є внутрішньою панеллю 21 кришки упаковки 4, яка має посередині видовжений прямокутний виріз 22, прямокутні бокові фіксаційні язички 6, що є її продовженням в ширину по лініях перегину 2 внутрішньої панелі 21 кришки упаковки 4. На лінії перегину 2 з тильною стороною 8 вона має два фіксаційних трапецієподібних прорізи 23 під грибоподібні фіксаційні виступи 14 зовнішньої панелі 11 подвійної кришки 4.

Упаковка додатково споряджена фігурною вкладкою 24, додатковим вставним дном 25 і подвійною фігурною ручкою 26.

Фігурна вкладка 24 виконана пласкою заготовкою, як приклад з картону, у вигляді прямокутника з нанесеними лініями перегину 25, що утворюють 5 прямокутних панелей 27, співрозмірних шириною ширині упаковки, і два вертикальних потовщення 28 і 29, утворені перегином прямокутних панелей 27. Нижнє потовщення 28 має, як приклад, три вмістили 30 у вигляді вирізаних прямокутних віконць із дугоподібним верхом, що співрозмірні дну пакувальної пляшки, а верхнє потовщення 29, утворене на згинах трьох прямокутних панелей 27, нижня із яких має, як приклад, відповідно, три дещо вужчі віконця 31, ніж вмістили 30, з

боковими віконницями 32, що утворені Т-подібним прорізом 33, дещо ширшим за ширину віконць 31,3 наявністю додаткових бічних фіксаційних полицок 34, співрозмірних діаметру вінчика пакувальної пляшки. Крім того, на верхній прямокутній панелі 27 зроблено видовжений прямокутний виріз 35, співрозмірний вирізам 12 і 22 подвійної кришки 4.

5 Додаткове вставне дно 25, виготовлене у вигляді прямокутної панелі, розміщено всередині нижнього потовщення 28 на нижній прямокутній панелі 27 під трьома вмістинами 30.

10 Подвійна фігурна ручка 26, виготовлена із фігурної пласкої заготовки у вигляді двох видовжених прямокутників 36, співрозмірних ширині упакування 1, продовженням яких до середини є дві дзеркально відображені фігури 37, що нагадують корону, співрозмірну довжині видовжених вирізів 12, 22 і 36 на панелях 11 і 21 кришки 4 і верхньої панелі 27 фігурної вкладки 24, мають по два функціональних круглих отвори 37, лінії перегину 37, 38 і 39 на стиках прямокутник - фігура, фігура - фігура, фігура - прямокутник, відповідно, і ручка 26 зафіксована у подвійно складеному положенні у видовжених прямокутних вирізах 12, 22 і 36 зовнішньої 11, внутрішньої 21 панелей подвійної кришки та верхньої панелі 27 фігурної вкладки.

15 Упаковку формують так.

20 Пласку заготовку з картону 1 згинають по лініях перегину 2 з утворенням нижньої 3, верхньої 4 та бокових 5 (двох бічних, лицьової і тильної) сторін. Нижню сторону 3 пласкої заготовки 1 вибирають базовою і залишають у горизонтальному положенні. Надають тильній стороні 8 вертикального положення. Згинають подвійні бокові панелі, що накладаються по лініях перегину 2, як внутрішня 18 і зовнішня 19. У щілину між ними укладають прямокутні фіксаційні язички 6 нижньої, базової, сторони 3 і аналогічні фіксаційні язички 6 внутрішньої панелі 21 подвійної кришки 4. Фіксаційними трапецієподібними виступами 20 фіксують внутрішню бокову панель 18 у відповідних трапецієподібних прорізах 20', передбачених на бокових лініях перегину 2 зовнішньої панелі 19 з тильною стороною 8.

25 Далі формують фігурну вкладку 24, яку попередньо згинають по лініях перегину 25 з утворенням 5 прямокутних панелей 27 і двох вертикальних потовщень 28 і 29. У нижнє потовщення 28 укладають додаткове вставне дно 25, а у верхнє потовщення 29 укладають подвійну фігурну ручку 26 у видовжений прямокутний виріз 35 таким чином, щоби прямокутна частина ручки 36 залишалась під верхньою прямокутною панеллю 27. Укладають вставку 24 разом із ручкою 26 в утворену раніше півнишу упакування 1, при цьому частину фігурної ручки 26 у вигляді корони 37 з отворами 38 виводять назовні через видовжений прямокутний виріз 22 внутрішньої панелі 21 кришки упакування 4.

30 Далі укладають пакувальні пляшки у вмістини 30, як приклад три, фіксуючи їх вінчиком пляшок (фіг. 6) у верхньому потовщенні 29 у віконцях 31 і отворах, утворених розкриттям віконниць 32 у Т-подібних розрізах 33.

35 Після цього закривають упаковку, підносячи лицьову сторону 7 у вертикальне положення, вставляючи при цьому з двох боків фіксаційні трапецієподібні заокруглені язички 10 всередину упаковки, а заокруглені різнодугово фіксаційні язички 13, які є горизонтальним продовженням панелі 11, у відповідні бокові щілини між подвійними, зовнішньою 19 і внутрішньою 18 боковими панелями, одночасно виводячи назовні фігурну частину 37 подвійної ручки 26 через прямокутний видовжений виріз 12 зовнішньої панелі 11 подвійної кришки 4.


40 На кінцевій стадії укладають два грибоподібні фіксаційні виступи 14, що виступають по зовнішній стороні зовнішньої панелі 11 кришки 4 у два фіксаційних трапецієподібні прорізи 23 на лінії перегину 2 внутрішньої панелі 21 кришки 4 з тильною стороною 8. Специфікою остаточної фіксації упаковки на завершальному етапі є згинання фіксаційних вусиків 17 по двох вертикальних лініях перегину 16 до шийкоподібного звуження 15 і укладання в такому стані грибоподібних фіксаційних виступів 14 у фіксаційні трапецієподібні прорізи 23, з наступним розправлянням вусиків 15 на повну ширину.

45 Наявність вікна 9 із прозорого матеріалу дозволяє забезпечити візуальне проглядання упакованих виробів, як приклад фарфорових пляшок-писанок на фіг.6, з лицьової сторони, а наявність ділянок для попереднього нанесення інформаційних і/або рекламних написів, як приклад на Фіг. 6 "УКРАЇНСЬКА ТРАДИЦІЯ", "КНЯГИНИН", "135 років з Вами", тощо, та додаткове, як приклад двоколірне, розфарбування з ефектом відтінення кольорів, надає упакуванню привабливості, конкурентоспроможності, тобто властивостей, що приваблюють споживача.


50 Пропонована упаковка забезпечує мінімальну витрату матеріалів на виготовлення, має високі характеристики зовнішнього вигляду, що відповідають подарунковим вимогам, і є привабливою для стимулювання споживача.

## ФОРМУЛА КОРИСНОЇ МОДЕЛІ


1. Упаковка, що виготовлена з пласкої, наприклад картонної, заготовки з нанесеними на ній  
 5 лініями перегину і містить нижню, верхню та бокові сторони, окремі із яких є подвійними і складаються з двох накладених одна на одну панелей - внутрішньої та зовнішньої, кожна із яких виконана як продовження від лінії перегину однієї з сторін, що знаходяться поруч, яка **відрізняється** тим, що нижня сторона пласкої заготовки виконана базовою з нанесеними лініями перегину у вигляді прямокутника, продовженням якого по горизонталі з двох боків є  
 10 прямокутні фіксаційні язички і продовженням якого по вертикалі є лицьова та тильна сторони, при цьому лицьова сторона споряджена вікном із прозорого матеріалу і виконана з лініями перегину у вигляді прямокутника більшої висоти за нижню базову сторону, продовженням якого по горизонталі з двох боків є фіксаційні трапецієподібні заокруглені язички і прямокутне продовження по вертикалі, що є зовнішньою панеллю подвійної кришки, має прямокутний  
 15 видовжений виріз посередині панелі, заокруглені різнодугово фіксаційні язички, які є горизонтальним продовженням панелі від ліній перегину, та два грибоподібні фіксаційні виступи, що виступають по зовнішній стороні панелі, мають шийкоподібне звуження і нанесені від нього дві вертикальні лінії перегину фіксаційних вусиків, тильна сторона виготовлена суцільною у вигляді прямокутної панелі, співрозмірної лицьовій стороні, продовженням якої від бокових ліній перегину є подвійні бокові панелі, що накладаються по лініях перегину як внутрішня і зовнішня, при цьому внутрішня панель має малі фіксаційні трапецієподібні виступи, а на боковій лінії перегину зовнішньої панелі з тильною стороною виготовлено відповідні фіксаційні трапецієподібні прорізи, ширша сторона прямокутника має продовження по лінії перегину у вигляді прямокутника, що є внутрішньою панеллю кришки упакування, яка має  
 25 посередині видовжений прямокутний виріз і на лінії перегину з тильною стороною має два фіксаційних трапецієподібних прорізи під грибоподібні фіксаційні виступи зовнішньої панелі подвійної кришки, упаковка додатково споряджена фігурною вкладкою, додатковим вставним дном і подвійною фігурною ручкою, при цьому фігурна вкладка виконана пласкою заготовкою, наприклад з картону, у вигляді прямокутника з нанесеними лініями перегину, що утворюють  
 30 п'ять прямокутних панелей, співрозмірних шириною ширині упаковки, і два вертикальних потовщення перегинном прямокутних панелей, нижнє із яких має щонайменше дві вмістини у вигляді вирізаних прямокутних віконць із дугоподібним верхом, що співрозмірні дну пакувальної пляшки, а верхнє потовщення, утворене згином трьох наступних прямокутних панелей, нижня із яких має щонайменше два дещо вужчі віконця, ніж вмістини, з боковими віконницями, що утворені Т-подібним прорізом, дещо ширшим за ширину віконць, з наявністю додаткових бічних фіксаційних полицок, співрозмірних діаметру вінчика пакувальної пляшки, крім того на верхній прямокутній панелі зроблено видовжений прямокутний виріз, співрозмірний вирізам подвійної кришки, додаткове вставне дно, виготовлене у вигляді прямокутної панелі, розміщене всередині нижнього потовщення на нижній прямокутній панелі під щонайменше  
 40 двома вмістинами, подвійна фігурна ручка, виготовлена із фігурної пласкої заготовки, наприклад з картону, у вигляді двох видовжених прямокутників, співрозмірних ширині упаковки, продовженням яких до середини є дві дзеркально відображені фігури, що нагадують корону, співрозмірну довжині видовженого вирізу на панелях кришки і верхньої панелі фігурної вкладки, мають по два функціональних круглих отвори, лінії перегину на стиках: прямокутник - фігура, фігура - фігура, фігура - прямокутник, і ручка зафіксована у подвійно складеному положенні у видовжених прямокутних вирізах зовнішньої і внутрішньої панелей подвійної кришки та верхньої панелі фігурної вкладки, крім того зовнішня поверхня нижньої, верхньої та бокових сторін має ділянки для нанесення на них необхідних інформаційних і/або рекламних написів.
2. Упаковка за п. 1, яка **відрізняється** тим, що зовнішня поверхня пласкої заготовки оздоблена  
 50 інформаційними і/або рекламними написами на передбачених для цього ділянках і додатково збагачена розфарбуванням з ефектом відтінення кольорів.




Фиг. 1




Фиг. 2



Фиг. 3



Фиг. 4



Фиг. 5





Фіг. 6

---

Комп'ютерна верстка В. Мацело

---

Державна служба інтелектуальної власності України, вул. Урицького, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна

---

ДП "Український інститут промислової власності", вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601